



**REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI I MINISTRAVE**

PROJEKTVENDIM

(Nr. _____, datë ____ 2025)

**PËR MIRATIMIN E NORMAVE, STANDARTEVE, ÇMIMET BAZË DHE
PRAKTIKAT MË TË MIRA NË FUSHËN E PYJEVE**

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të shkronjës “c”, të pikës 2, të nenit 15, të ligjit nr. 57, datë 30.4.2020 “Për pyjet”, i ndryshuar, me propozimin e ministrit të Mjedisit, Këshilli i Ministrave

VENDOSI:

1. Miratimin e normave, standarteve dhe kategorive për njësi të punimeve sipas operacioneve që kryhen në pyje e kullota, të përcaktuara në lidhjet nr.1 dhe nr.2, që i bashkëlidhen këtij vendimi dhe janë pjesë e tij.
2. Çmimet bazë janë vlerat e llogaritura për njësi të punimeve sipas operacioneve dhe shërbejnë si referencë për:
 - a) hartimin e preventivave të projekteve për punimet në pyje dhe kullota
 - b) planifikimin e buxhetit vjetor të investimeve dhe shërbimeve nga administrata publike qendrore dhe vendore;
 - c) llogaritjen e çmimeve dhe kostove nga subjektet sipërmarrëse që ushtrojnë veprimtari në fushën e pyjeve dhe kullotave.
3. Punimet në pyje dhe kullota ndahen në 4 (katër) kategori dhe i referohen nivelit të vështirësisë dhe natyrës së operacioneve, me koeficientët përkatës të indeksimit kundrejt pagës së kategorisë së parë.
 - a) Paga e kategorisë së parë i referohet pagës minimale mujore të miratuar me vendim të Këshillit të Ministrave dhe është e detyrueshme për t’u zbatuar në të gjithë territorin nga çdo person juridik ose fizik, vendas ose i huaj.
 - b) Koeficientët dhe kategorizimi përcaktohen në lidhjen nr. 3, që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij.
4. Ngarkohen Ministria e Mjedisit, Agjencia Kombëtare e Pyjeve dhe Njësitë e Qeverisjes Vendore për zbatimin e këtij vendimi.
5. Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në “Fletoren Zyrtare”.

K R Y E M I N I S T R I

Edi RAMA

Lidhja nr.1

NORMAT, STANDARTET E PUNES DHE KATEGORITE PERKATESE SIPAS OPERACIONEVE TE PUNIMEVE NE PYJE E KULLOTA

1. MBLEDHJE, SHKOQJE DHE SHKRAHESIM FARASH

Nr.	Nr. manua-lit	Operacioni i punës dhe standardet	Njësia e matjes	Norma ditore mini-max	Kategoria
1	1-1.1	Mbledhje boçesh pishe të butë			
	a	- kur prodhimi është i bollshëm	kg	80 - 90	IV
	b	- kur prodhimi është i pakte	kg	30 - 50	IV
2	1-1.2	Mbledhje boçesh pishe deti			
	a	- kur prodhimi është i bollshëm	kg	60 - 80	IV
	b	- kur prodhimi është i pakte	kg	30 - 50	IV
3	1-1.3	Mbledhje boçesh pishe e egër			
	a	- kur prodhimi është i bollshëm	kg	45 - 55	IV
	b	- kur prodhimi është i pakte	kg	30 - 35	IV
4	1-1.4	Mbledhje boçesh pishe të zezë, hartine, rrobulli:			
	a	- kur prodhimi është i bollshëm	kg	20 - 25	IV
	b	- kur prodhimi është i pakte	kg	15 - 20	IV
5	1-1.5	Mbledhje boçesh bredhi, hormoqi, armeni:			
	a	- kur prodhimi është i bollshëm	kg	35 - 45	IV
	b	- kur prodhimi është i pakte	kg	25 - 30	IV
6	1-1.6	Mbledhje boçesh selvie	kg	30 - 35	IV
7	1-1.7	Shkundje e mbledhje farë arre të qëruar			
	a	- kur prodhimi është i bollshëm	kg	35 - 40	III
	b	- kur prodhimi është i pakte	kg	20 - 30	III
8	1-1.8	Shkundje e mbledhje fare gështenje të egër	kg	30 - 40	III
9	1-1.9	Mbledhje bishtaja akaciesh:			
	a	- kur prodhimi është i bollshëm	kg	7 - 10	IV
	b	- kur prodhimi është i pakte	kg	4 - 6	IV
10	1-1.10	Mbledhje bishtaja lofate:			
	a	- në drurë të dendur	kg	13 - 17	IV
	b	- në drurë të rrallë	kg	6 - 10	IV
11	1-1.11	Mbledhje bishtaja katalpe:			
	a	- në drurë të dendur	kg	6 - 10	IV
	b	- në drurë të rrallë	kg	5 - 8	IV
12	1-1.12	Mbledhje bishtaja d'albate, mimoza:			
	a	- në drurë të dendur	kg	8 - 10	IV
	b	- në drurë të rrallë	kg	5 - 8	IV
13	1-1.13	Mbledhje bishtaja glediçe	kg	12 - 15	IV
14	1-1.14	Mbledhje bishtaja tespie	kg	10 - 15	IV
15	1-1.15	Mbledhje bishtaja sofore	kg	6 - 8	IV
16	1-1.16	Mbledhje bishtaja oleandri	kg	2 - 3	IV
17	1-1.17	Mbledhje farë bliri	kg	2 - 3	IV
18	1-1.18	Mbledhje farë arre hindi	kg	2 - 3	IV
19	1-1.19	Mbledhje farë panje	kg	2 - 5	IV
20	1-1.20	Mbledhje farë dafine:			

	<i>a</i>	- kur prodhimi është i bollshëm	kg	8 - 10	IV
	<i>b</i>	- kur prodhimi është i paktë	kg	4 - 6	IV
21	1-1.21	Mbledhje farë caraci	kg	3 - 4	IV
22	1-1.22	Mbledhje farë (boçe) eukalipti	kg	8 - 10	IV
23	1-1.23	Mbledhje farë (boçe) rrapi	kg	15 - 20	IV
24	1-1.24	Mbledhje farë ilqe	kg	10 - 15	IV
25	1-1.25	Mbledhje farë lisi	kg	25 - 30	IV
26	1-1.26	Mbledhje farë valanidhi	kg	18 - 25	IV
27	1-1.27	Mbledhje farë frashëri			
	<i>a</i>	- në drurë të dendur	kg	5 - 8	IV
	<i>b</i>	- në drurë të rrallë	kg	3 - 5	IV
28	1-1.28	Mbledhje farë (boçe) tuje	kg	5 - 8	IV
29	1-1.29	Mbledhje farë palme	kg	10 - 15	IV
30	1-1.30	Mbledhje farë mështekne	kg	1 - 2	IV
31	1-1.31	Mbledhje farë ligustre (sinensis)	kg	7 - 10	IV
32	1-1.32	Mbledhje farë ligustre (japonika)	kg	12 - 17	IV
33	1-1.33	Mbledhje farë mani (të gatshëm)	kg	0.3 - 04	IV
34	1-1.34	Shkoqje bishtajash e pastrim farë akacje, lofate, mimoze, glediçe etj.	kg	5 - 8	II
35	1-1.35	Shkoqje farë selvie	kg	0.8 - 1.2	II
36	1-1.36	Shkoqje farë tuje	kg	0.5 - 1	II
37	1-1.37	Shkoqje farë oleandri	kg	0.1 - 0.2	II
38	1-1.38	Shkoqje farë katalpe	kg	0.2 - 03	II
39	1-1.39	Shkoqje farë rrapi	kg	0.7 - 09	II
40	1-1.40	Shkoqje farë sofore	kg	4 - 6	II
41	1-1.41	Shkoqje farë pishe të ëgër, deti, të zezë, rrobulli, hartine:			
	<i>a</i>	- në mënyrë natyrore	kg	7 - 9	II
	<i>b</i>	- në mënyrë artificiale	kg	3 - 5	II
42	1-1.42	Shkoqje farë pishe të butë	kg	10 - 15	II
43	1-1.43	Shkoqje farë bredhi	kg	4 - 6	II
44	1-1.44	Shkrasim farë panje etj, të kësaj natyre	kg	3 - 4	II
45	1-1.45	Shkrasim farë pishe e bredhi	kg	9 - 11	II
46	1-1.46	Përgatitja e thuprave të plepit e shëlgut për kalema, nga prerja e fidanave nga ngastrat mëmë	copë	1500 - 2000	III
47	1-1.47	Përgatitja e kalemave të plepit e të shëlgut nga thuprat e grumbulluara	copë	2000 - 2500	III
48	1-1.48	Përgatitja e kalemave të kavakut nga drurë të shpërndarë	copë	800 - 1100	III
49	1-1.49	Përgatitja e shpatullave të shëlgut	copë	250 - 350	III
50	1-1.50	Përgatitja e shpatullave të rrapit	copë	150 - 250	III
51	1-1.51	Grumbullim këlyshësh agavie:			
	<i>a</i>	- nga bimë të shpërndara	copë	400 - 500	III
	<i>b</i>	- nga bimë të grumbulluara	copë	700 - 1200	III
52	1-1.52	Shtratëzim kalemash plepi, etj.	copë	15 000 - 20 000	II
53	1-1.53	Transport me krahë kalemash plepi, etj, deri 200 m largësi	copë	10 000 - 15 000	I

2. PUNIME PERGATITORE NE FIDANISHTE,MBJELLJA E FARERAVE DHE KALEMAVE

Nr.	Nr. manua-lit	Operacioni i punës dhe standardet	Njësia e matjes	Norma ditore mini-max	Kategoria
-----	---------------	-----------------------------------	-----------------	-----------------------	-----------

1	1-2.1	Pastrim rrugësh nga barërat:			
	<i>a</i>	- me shumë bar	m ²	170 - 220	II
	<i>b</i>	- me pak bar	m ²	250 - 320	II
2	1-2.2	Mbushje kanalesh e sheshim mezhdash	m ³	10 - 12	II
3	1-2.3	Pastrim i tokës nga shkurret, drizat, ferrat, etj., kur janë:			
	<i>a</i>	- shumë të dendura	m ²	250 - 300	III
	<i>b</i>	- të dendura	m ²	300 - 350	III
	<i>c</i>	- mesatarisht të dendura	m ²	400 - 500	III
	<i>d</i>	- të rralla	m ²	600 - 800	III
4	1-2.4	Punimi i tokës me bel, në thellësi 40 cm:			
	<i>a</i>	- në toka të forta gurishore	m ²	20 -25	IV
	<i>b</i>	- në toka të rënda	m ²	35 -35	IV
	<i>c</i>	- në toka të mesme	m ²	50 - 70	IV
	<i>d</i>	- në toka të lehta	m ²	70 - 100	IV
5	1-2.5	Punimi i tokës me bel, në thellësi 20-25 cm:			
	<i>a</i>	- në toka të forta gurishore	m ²	40 - 50	IV
	<i>b</i>	- në toka të rënda	m ²	55 - 70	IV
	<i>c</i>	- në toka të mesme	m ²	100 - 140	IV
	<i>d</i>	- në toka të lehta	m ²	150 - 180	IV
6	1-2.6	Dezinfektim i tokës para mbjelljes	dyn	2 - 3	IV
7	1-2.7	Nivelim i tokës pas punimit	m ²	400 - 500	III
8	1-2.8	Piketim për ndarje ngastrash	dyn	4 - 5	II
9	1-2.9	Hapje kanalesh 40 cm të thellë, për ndarje ngastrash	ml	40 - 50	II
10	1-2.10	Hapje vijash për ndarje vllajash	ml	160 - 200	II
11	1-2.11	Përgatitje vllajash	m ²	220 - 250	III
12	1-2.12	Transport plehu organik e tericat, me tezgë, nga grumbulli në ngastër:			
	<i>a</i>	- deri 200 m	kv	18 - 26	III
	<i>b</i>	- 201-500	kv	10 - 20	III
13	1-2.13	Përgatitja e tericatis për farishte	m ³	1.5 - 2	II
14	1-2.14	Shoshitje e përzjerje tericatis me dhé	m ³	1 - 2	II
15	1-2.15	Gërmim e grumbullim dhéu të ri	m ³	1.5 - 2	III
16	1-2.16	Përgatitje, përzjerje dhéu, për mbushje qeskash plastmasi	m ³	4 - 5	II
17	1-2.17	Prerje, ngjitje dhe hapje vrimash në qeskat e plastmasit, gjysmë të përgatitura	copë	1200 - 1500	II
18	1-2.18	Përgatitja e qeskave me fletë plastmasi	copë	600 - 800	II
19	1-2.19	Përgatitja e qeskave me mbeturina plastmasi	copë	400 - 600	II
20	1-2.20	Mbushja e qeskave me dhé	copë	400 - 500	II
21	1-2.21	Hapje vrimash në qeskat e plastmasit	copë	3000 - 3500	II
22	1-2.22	Dezinfektim fare para mbjelljes:			
	<i>a</i>	- farëra të mëdha	kg	550 - 600	IV
	<i>b</i>	- farëra mesatare	kg	450 - 550	IV
	<i>c</i>	- farëra të imta	kg	350 - 400	IV

23	1-2.23	Hapje vijash orientuese për mbjelljen e farave (të trija madhësitë) me shënues (marker) dore 5-6 vijash, të tërhequr nga një punëtor	ml	2500 - 3500	II
24	1-2.24	Hapje vijash orientuese me grapashkë:			
	a	- për farërat e mëdha	ml	1400 - 1500	II
	b	- për farërat mesatare	ml	3000 - 3500	II
25	1-2.25	Vendosja e farës në vija:			
	a	- farërat e mëdha	ml	1100 - 1300	III
	b	- farërat mesatare	ml	1000 - 1200	III
	c	- farërat e imta	ml	700 - 800	III
26	1-2.26	Mbulim i farës me dorë (të trija madhësitë)	ml	800 - 100	III
27	1-2.27	Mbulim i farës me grapashkë (të trija madhësitë)	ml	1200 - 1400	III
28	1-2.28	Cilindrim (ngjeshje e tokës pas mbjelljes)	m ²	1000 - 1200	III
29	1-2.29	Mbjellje fare në qeska dhe ngjeshje	copë	2200 - 2600	III
30	1-2.30	Nxjerrje kalemash plepi, shelgu, etj, nga shtratëzimi	copë	25000 - 30000	II
31	1-2.31	Mbjellje kalemash plepi, shelgu, etj, me kunj	copë	1600 - 1800	III
32	1-2.32	Mbjellje kalemash plepi, shelgu, etj, pa kunj	copë	2000 - 2500	III
33	1-2.33	Mbjellje këlyshë agavie në fidanishte	copë	500 - 600	III

3. SHERBIMET NE FARISHTE E SHPERNGULTORE

Nr.	Nr. manua-lit	Operacioni i punës dhe standardet	Njësia e matjes	Norma ditore mini-max	Kategoria
1	1-3.1	Prerje fieri në duaj 20 kg	duaj	50 - 60	II
2	1-3.2	Mbulim farishteje me fier, etj	m ²	200 - 250	I
3	1-3.3	Tëharrje bari në farishte, ku ka:			
	a	- shumë bar	m ²	50 - 80	I
	b	- mesatarisht bar	m ²	100 - 120	I
	c	- pak bar	m ²	150 - 200	I
4	1-3.4	Tëharrje bari në qeska	m ²	30 - 50	I
5	1-3.5	Tëharrje bari në shpërngultore dhe kalemtoare	m ²	180 - 220	I
6	1-3.6	Pastrim vijash anës vllajave, pas mbjelljes	m ²	230 - 270	II
7	1-3.7	Prishja e kores së tokës	m ²	900 - 1200	III
8	1-3.8	Prerja e fidanave në shpërngultore pas artisjes (trapiantimit)	copë	2500 - 3000	II
9	1-3.9	Partim, groposje (e djegie) kuskute	m ²	400 - 600	III
10	1-3.10	Capitje në farishte e shpërngultore, në tokë:			
	a	- të fortë	m ²	100 - 130	III
	b	- të mesme	m ²	150 - 170	III
	c	- të lehtë	m ²	200 - 250	III
11	1-3.11	Prashitje me shatë, në tokë:			
	a	- të fortë	m ²	200 - 300	III
	b	- të mesme	m ²	300 - 400	III
	c	- të lehtë	m ²	400 - 500	III
12	1-3.12	Prashitje me kultivator dore	m ²	1000 - 1200	III
13	1-3.13	Capitje të lehta në qeska	copë	1000 - 1500	III

14	1-3.14	Mbledhje e nxjerrje bari jashtë ngastrës	m ²	1000 - 1200	I
15	1-3.15	Spërkatje e fidanëve me preparate kimike:			
	<i>a</i>	- në halorë	dyn	3 - 4	IV
	<i>b</i>	- në fletorë	dyn	2 - 3	IV
16	1-3.16	Pluhurosje	dyn	5 - 6	IV
17	1-3.17	Krasitje e gjelbër e fidanëve 1-2 vjeçarë	copë	1000 - 1500	III
18	1-3.18	Krasitje e gjelbër e fidanëve 2-3 vjeçarë	copë	400 - 600	III
19	1-3.19	Krasitje e gjelbër e fidanëve 3-5 vjeçarë	copë	500 - 700	III
20	1-3.20	Heqje e sytheve dhe e lastarëve të plepit	copë	2000 - 2500	II
21	1-3.21	Rrallim fidanësh halorë, kur janë:			
	<i>a</i>	- të rrallë	ml	280 - 340	III
	<i>b</i>	- të dendur	ml	150 - 200	III
22	1-3.22	Rrallim fidanësh fletorë, kur janë:			
	<i>a</i>	- të rrallë	ml	350 - 400	III
	<i>b</i>	- të dendur	ml	200 - 250	III
23	1-3.23	Plehërim farishteje me nitrat të lëngshëm	m ²	180 - 220	III
24	1-3.24	Hedhje nitrati çdo fidani, në formë unaze	copë	1300 - 1800	III
25	1-3.25	Hedhje nitrati midis rreshtave	copë	1500 - 2000	III
26	1-3.26	Mbulim-zbulim farishteje me lesa e plastmas	m ²	350 - 450	I
27	1-3.27	Ujitje me lagëse, kur uji është:			
	<i>a</i>	- deri 50 m largësi	m ²	220 - 250	II
	<i>b</i>	- 51-100 m largësi	m ²	130 - 150	II
28	1-3.28	Ujitje me tub llastiku	m ²	1200 - 1600	II
29	1-3.29	Ujitje ndërmjet vllajave me infiltrim	m ²	900 - 1100	III
30	1-3.30	Ujitje me hulli, me ujë:			
	<i>a</i>	- të pakët	m ²	1200 - 1500	IV
	<i>b</i>	- të bollshëm	m ²	1500 - 2000	IV
31	1-3.31	Luftimi mekanik i insekteve në fidanishte	rrënjë	1500 - 2000	IV
32	1-3.32	Helmim i insekteve me gropa (5-7 gropa për m ²)	m ²	700 - 800	IV
33	1-3.33	Zbrazeje e qeskave të pambira, pastrimi e paketimi i tyre	copë	800 - 1000	IV

4. SHKULJE, PERZGJEDHJE DHE AMBALAZHIM FIDANESH

Nr.	Nr. manua-lit	Operacioni i punës dhe standardet	Njësia e matjes	Norma ditore mini-max	Kategoria
1	1-4.1	Shkulje fidanësh halorë, me kanal, në farishte:			
	<i>a</i>	- njëvjeçarë, pa tokë	copë	4500 - 5000	IV
	<i>b</i>	- dyvjeçarë, pa tokë	copë	2500 - 3500	IV
2	1-4.2	Shkulje fidanësh halorë, me kanal, në shpërngultore:	copë	1300 - 1600	IV
3	1-4.3	Shkulje fidanësh halorë, me tokë			
	<i>a</i>	- njëvjeçarë	copë	300 - 400	IV
	<i>b</i>	- dyvjeçarë	copë	150 - 200	IV
	<i>c</i>	- trevjeçarë e lart	copë	80 - 100	IV
4	1-4.4	Shkulje dhe ambalazhim (fidanë halorë me tokë, për gjelbërim rrugësh):			
	<i>a</i>	në toka të lehta:			
	<i>a1</i>	- diametri i bllokut të dheut 15-30 cm	copë	70 - 80	IV

	a2	- diametri i bllokut 30-50 cm	copë	20 - 25	IV
	a3	- diametri i bllokut 50-60 cm	copë	6 - 7	IV
	b	në toka të mesme:			
	b1	- diametri i bllokut 15-30 cm	copë	45 - 50	IV
	b2	- diametri i bllokut 30-50 cm	copë	25 - 30	IV
	b3	- diametri i bllokut 50-60 cm	copë	4 - 7	IV
	c	në toka të rënda:			
	c1	- diametri i bllokut 15-30 cm	copë	25 - 35	IV
	c2	- diametri i bllokut 30-50 cm	copë	7 - 10	IV
	c3	- diametri i bllokut 50-60 cm	copë	3 - 5	IV
5	1-4.5	Shkulje në kanal i fidanëve fletorë:			
	a	njëvjeçarë:			
	a1	- arrë	copë	400 - 600	III
	a2	- gështenjë	copë	900 - 1100	III
	a3	- dafinë	copë	1000 - 1500	III
	a4	- akacie	copë	1200 - 1400	III
	a5	- man	copë	1200 - 1500	III
	a6	- plep	copë	250 - 350	III
	a7	- agavie	copë	1000 - 1200	III
	a8	- vidh, bli	copë	750 - 900	III
	a9	- panjë, frashër	copë	1000 - 1300	III
	a10	- lloje të tjerë	copë	500 - 600	III
	b	dylvjeçarë:			
	b1	- arrë	copë	200 - 250	III
	b2	- gështenjë	copë	700 - 900	III
	b3	- dafinë	copë	350 - 450	III
	b4	- akacie	copë	400 - 500	III
	b5	- man	copë	500 - 600	III
	b6	- plep (me trashësi në qafë)			
	b6-1	- deri 2 cm	copë	200 - 250	III
	b6-2	- 2 - 4 cm	copë	70 - 90	III
	b6-3	- mbi 4 cm	copë	50 - 60	III
	b7	- agavie	copë	700 - 900	III
	b8	- vidh, bli	copë	500 - 800	III
	b9	- panjë, frashër	copë	800 - 1000	III
	b10	- lloje të tjerë	copë	801 - 1000	III
	c	trevjeçarë:			
	c1	- plep	copë	40 - 60	III
	c2	- lloje të tjerë	copë	200 - 300	III
6	1-4.6	Shkulje fidanësh fletorë me tokë:			
	a	- njëvjeçarë	copë	200 - 250	III
	b	- dyvjeçarë e lart	copë	150 - 200	III
7	1-4.7	Shkulje fidanësh, me gropa, pa tokë:			
	a	- njëvjeçarë	copë	140 - 170	III
	b	- dyvjeçarë	copë	130 - 150	III
8	1-4.8	Nxjerrja e qesakave nga vendi i vendosjes	copë	2000 - 2500	II
9	1-4.9	Përzgjedhje, numërim e lidhje fidanësh, në tufa nga 50 copë (halorë 1-2 vjeçarë)	copë	2500 - 3000	II
10	1-4.10	Përzgjedhje, numërim e lidhje fidanësh në tufa nga 25 copë (halorë 3 vjeçarë e lart)	copë	1000 - 1200	II

11	1-4.11	Përzgjedhje, numërim e lidhje fidanësh në tufa nga 50 copë (fletorë 1-2 vjeçarë)	copë	2000 - 2500	II
12	1-4.12	Përzgjedhje, numërim e lidhje fidanësh në tufa nga 10 ose 25 copë (fidanë plepi 2 vjeçarë e lart)	copë	950 - 1200	II
13	1-4.13	Krasitje e rrënjëve pas shkulljes:			
	a	- halorë	copë	4500 - 5000	II
	b	- fletorë	copë	3000 - 3500	II
	c	- plep 2 vjeçar e lart	copë	2200 - 2500	II
14	1-4.14	Amballazhim i fidanëve 3 vjeçarë e lart, me tokë, një nga një	copë	100 - 120	III
15	1-4.15	Amballazhim i fidanëve 1-2 vjeçarë e lart, me tokë, një nga një	copë	200 - 250	III
16	1-4.16	Amballazhim i fidanëve 3 vjeçarë e lart, pa tokë, (në tufa)	copë	500 - 700	II
17	1-4.17	Amballazhim i fidanëve halorë 1-2 vjeçarë, pa tokë, në tufa me 25 copë	copë	1000 - 1500	II
18	1-4.18	Amballazhim i fidanëve fletorë 1-2 vjeçarë, pa tokë, në tufa me 25 copë	copë	1200 - 1400	II
19	1-4.19	Amballazhim në dëngje, i tufave me 25-50 cope fidanë halorë, pa tokë:			
	a	- njëvjeçarë në farishte	copë	10000 - 12000	II
	b	- dy-trevjeçarë në farishte	copë	8000 - 10000	II
	c	- dy-trevjeçarë në shpërngultore	copë	3000 - 4000	II
20	1-4.20	Përgatitja e thuprave për amballazhim	copë	3000 - 3500	II
21	1-4.21	Shtratëzimi i fidanëve 1-2 vjeçarë, në tufa me:			
	a	- 25 copë	copë	7000 - 8000	II
	b	- 50 copë (arrë, akacie, panjë, etj)	copë	7500 - 8000	II
	c	- 50 copë (gështenjë frute)	copë	7000 - 8000	II
	d	- 50 copë (pishë, bredh)	copë	12000 - 14000	II
22	1-4.22	Shtratëzim i fidanëve 1-2 vjeçarë, një nga një	copë	10000 - 12000	II
23	1-4.23	Shtratëzim i fidanëve të plepit, dyvjeçarë e lart, në tufa me:			
	a	- 10 copë	copë	1500 - 2000	II
	b	- 5 copë	copë	1200 - 1500	II
24	1-4.24	Nxjerrje fidanësh nga shtratëzimi:			
	a	- halorë, 1-2 vjeçarë	copë	10000 - 15000	II
	b	- fletorë, 1 vjeçarë	copë	7000 - 9000	II
25	1-4.25	Nxjerrje fidanësh dyvjeçarë e lart nga shtratëzimi	copë	2500 - 3500	II
26	1-4.26	Mbjellje fidanësh në shpërngultore:			
	a	- halorë e fletorë, njëvjeçarë me kunj	copë	1300 - 1600	III
	b	- halorë e fletorë, njëvjeçarë në kanal	copë	500 - 660	III
	c	- halorë e fletorë, njëvjeçarë në gropë	copë	250 - 300	IV
27	1-4.27	Pastrim i fidanëve të agavies:			
	a	- njëvjeçarë	copë	400 - 600	II
	b	- dyvjeçarë	copë	300 - 500	II
28	1-4.28	Transport me krahë fidanësh të amballazhuar në tufa (pa tokë), deri 200 m:			
	a	- halorë	copë	15000 - 20000	III
	b	- fletorë	copë	3500 - 4500	III
	c	- fidanë plepi 2-vjeçarë e lart	copë	1200 - 1600	III

29	1-4.29	Transport me krahë fidanësh të amballazhuar në tufa (pa tokë), mbi 200 m:			
	a	- halorë	copë	9000 - 12000	III
	b	- fletorë	copë	1600 - 2100	III
	c	- fidanë plepi 2-vjeçarë e lart	copë	800 - 1000	III
30	1-4.30	Transport fidanësh 1-2 vjeçarë, të amballazhuar (me tokë) dhe fidanësh në qeska, një nga një, me tezgë, etj:			
	a	- deri 100 m	copë	2000 - 2500	III
	b	- mbi 100 m	copë	1600 - 2000	III
31	1-4.31	Transport fidanësh trevjeçarë e lart, të amballazhuar (me tokë), një nga një, me tezgë, deri 200 m largësi	copë	400 -600	III
32	1-4.32	Transport fidanësh (me tokë), me diametër 15-30 cm, me tezgë:			
	a	- deri 100 m largësi	copë	180 - 220	III
	b	- mbi 100 m largësi	copë	140 - 180	III
33	1-4.33	Transport fidanësh (me tokë), me diametër 30-50 cm, me tezgë:			
	a	- deri 100 m largësi	copë	100 - 140	III
	b	- mbi 100 m largësi	copë	60 -100	III
34	1-4.34	Transport fidanësh (me tokë), me diametër 50-60 cm, me tezgë:			
	a	- deri 100 m largësi	copë	40 - 60	III
	b	- mbi 100 m largësi	copë	20 - 40	III

5. PUNIME NE PYLLEZIME

Nr.	Nr. manua-lit	Operacioni i punës dhe standardet	Njësia e matjes	Norma ditore mini-max	Kategoria
1	1-5.1	Përgatitje piketash	copë	800 - 1000	I
2	1-5.2	Piketim gropash në fushë	copë	500 - 600	II
3	1-5.3	Piketim gropash në mal	copë	300 - 500	III
4	1-5.4	Hapje gropsh 80 x 80 x 80 cm, në:			
	a	- tokë të fortë gurishtore	gropa	6 - 9	IV
	b	- tokë mesatarisht të fortë	gropa	8 - 10	IV
	c	- shtretër lumenjsh	gropa	5 - 7	IV
	d	- ranishte bregdetare	gropa	16 - 20	IV
5	1-5.5	Hapje gropsh 60 x 60 x 60 cm, në:			
	a	- tokë të fortë gurishtore	gropa	8-10	IV
	b	- tokë mesatarisht të fortë	gropa	10-15	IV
	c	- tokë të lehtë	gropa	18-20	IV
	d	- ranishte bregdetare	gropa	50-70	IV
6	1-5.6	Hapje gropsh 50 x 50 x 50 cm, në:			
	a	- tokë të fortë gurishtore	gropa	14 - 20	IV
	b	- tokë mesatarisht të fortë	gropa	22 - 30	IV
	c	- tokë të lehtë	gropa	35 - 40	IV
	d	- ranishte bregdetare	gropa	70 - 90	IV
7	1-5.7	Hapje gropsh 40 x 40 x 40 cm, në:			
	a	- tokë të fortë gurishtore	gropa	20 - 30	IV
	b	- tokë mesatarisht të fortë	gropa	40 - 45	IV

	c	- tokë të lehtë	gropa	70 - 90	IV
	d	- ranishte bregdetare	gropa	180 - 200	IV
8	1-5.8	Hapje gropash 30 x 30 x 30 cm, në:			
	a	- tokë mesatarisht të fortë	gropa	45 - 55	IV
	b	- tokë të lehtë	gropa	60 - 70	IV
	c	- tokë ranore	gropa	300 - 400	IV
	d	- tokë të punuar qilizmë	gropa		IV
9	1-5.9	Rihapje gropash 80 x 80 x 80 cm, të mbushura me dhé, në zallishtet e lumenjve	gropa	40-50	IV
10	1-5.10	Rihapje gropash me madhësi 60 x 60 x 60 cm, e poshtë	gropa	100-150	IV
11	1-5.11	Mbjellje fidanësh në gropa 80 x 80 x 80 cm, në:	gropa		
	a	- toka të rënda	gropa	20-30	IV
	b	- toka të lehta	gropa	40-50	IV
12	1-5.12	Mbjellje fidanësh në gropa 60 x 60 x 60 cm	gropa	50-60	IV
13	1-5.13	Mbjellje fidanësh në gropa 50 x 50 x 50 cm	gropa	60-80	IV
14	1-5.14	Mbjellje fidanësh në gropa 40 x 40 x 40 cm	gropa	80-100	IV
	a	- në ranishte bregdetare	gropa	120-150	IV
15	1-5.15	Mbjellje fidanësh në gropa 30 x 30 x 30 cm	gropa	200-250	IV
16	1-5.16	Mbjellje fidanësh të përgatitur në qeska, në gropa me madhësi:			
	a	- 50 x 50 x 50 cm	gropa	50 - 60	IV
	b	- 40 x 40 x 40 cm	gropa	65 - 75	IV
	c	- 30 x 30 x 30 cm	gropa	170 - 200	IV
17	1-5.17	Mbjellje fare në gropa 30 x 30 x 30 cm, në:			
	a	- ranishte bregdetare	gropa	400-600	IV
	b	- toka të tjera	gropa	200-300	IV
18	1-5.18	Mbjellje (ngulje) shtpatullash shelgu, në:			
	a	- toka të forta	copë	200-250	II
	b	- toka mesatarisht të forta	copë	300-400	II
	c	- toka të lehta	copë	450-600	II
	ç	- zallishte	copë	120-150	II
	d	- ranishte	copë	600-800	II
19	1-5.19	Mbjellje fidanësh agavie në gropa 30 x 30 x 30 cm	copë	300-400	IV
20	1-5.20	Grumbullim dheu në terrene shkëmborë, për mbushje gropash	m3	2 - 3	II
21	1-5.21	Transport dhe mbushje gropash me dhé, në largësi deri 50 m, me tezgë	m3	7 - 9	III
22	1-5.22	Transport dhe mbushje gropash me dhé, në largësi 51 - 100 m, me tezgë	m3	5 - 7	III
23	1-5.23	Transport dhe mbushje gropash me dhé, në largësi 101 - 150 m, me tezgë	m3	3 - 4	III
24	1-5.24	Mbulim gropash 30 x 30 x 30 cm, të mbjella me farë pise, me ferra e barishte	copë	500-600	II
25	1-5.25	Mbjellje gjineshtre (bërje gradoni, hedhje fare e mbulim)	ml	140-180	III
26	1-5.26	Mbledhje humusi dhe afrim në gropa	m3	4-5	II
27	1-5.27	Vendosje plehu organik (15 kg për çdo gropë)	gropa	300-350	II
28	1-5.28	Ngulje hunjsh dhe lidhja e fidanit, kur janë:			
	a	të shpërndarë	copë	300-500	II
	b	në bloqe	copë	600-800	II

29	1-5.29	Transport fidanësh, me krahë (në vende ku nuk shkon asnjë mjet)			
	a	- deri 200 m	copë	200-250	III
	b	- 201-500 m	copë	150-200	III
	c	- 501-1000 m	copë	100-150	III
	d	- 1001-2000 m	copë	50-100	III
30	1-5.30	Transport me kafshë i fidanëve me diametër të qafës deri 1 cm, në distancë:			
	a	- deri 1 km	copë	1001-12000	IV
	b	- 1.1-3.0 km	copë	8001-10000	IV
	c	- 3.1-5.0 km	copë	6000-8000	IV
31	1-5.31	Transport me kafshë i fidanëve me diametër të qafës deri 2 cm, në distancë:			
	a	- deri 1 km	copë	7001-9000	IV
	b	- 1.1-3.0 km	copë	5001-7000	IV
	c	- 3.1-5.0 km	copë	3000-5000	IV
32	1-5.32	Hapje gropash (1x1x1 m), në tokë:			
	a	- të fortë	gropa	2-3	IV
	b	- mesatare	gropa	4-5	IV
	c	- të lehtë	gropa	6-7	IV
33	1-5.33	Hapje gropash, në tokë:			
	a	djerrë, të fortë dhe me gurë, rrënjë, etj (1x1x1 m)	gropa	1-2	IV
	b	djerrë, mesatarisht e fortë, me pak gurë, etj (1x1x1 m)	gropa	3-4	IV
	c	të lehtë (1x1x1 m)	gropa	5-6	IV
	ç.	të punuar qilizëm (70x80 cm)	gropa	28-33	IV
	d	të punuar gjysmë qilizëm (70x80 cm)	gropa	14-17	IV
	dh	të punuar në mënyrë të zakonshme (70x80 cm)	gropa	10-13	IV
	e	të fortë, të punuar	gropa	7-9	IV
	ë	të mesme, të punuar	gropa	10-12	IV
	f	të lehtë, të punuar	gropa	13-16	IV
34	1-5.34	Hapje gropash për zëvendësime (1x1x1 m)	gropa	5	IV

6. NDERTIM GRADONASH E SHESHESH

Nr.	Nr. manua-lit	Operacioni i punës dhe standardet	Njësia e matjes	Norma ditore mini-max	Kategoria
1	1-6.1	Piketim gradonash me nivelë	ml	600-800	IV
2	1-6.2	Piketim sheshesh me nivelë	copë	150-200	IV
3	1-6.3	Ndërtim gradonash 60 cm gjerësi, me qilizëm 40 cm thellësi, me mure nga prara, në toka:			IV
	a	- të forta gurishtore	ml	8-12	IV
	b	- mesatarisht të forta	ml	10-16	IV
	c	- të lehta, pa mure	ml	16-20	IV
4	1-6.4	Ndërtim gradonash 60 cm gjerësi, pa qilizëm, me mure nga prara, në toka:			
	a	- të forta gurishtore	ml	11-15	IV
	b	- mesatarisht të forta	ml	20-25	IV
	c	- të lehta, pa mure	ml	30-40	IV

5	1-6.5	Ndërtim gradonash 80 cm gjerësi, me qilizëm 40 cm thellësi, me mure nga prara, në toka:			
	a	- të forta gurishtore	ml	5-8	IV
	b	- mesatarisht të forta	ml	8-12	IV
	c	- të lehta, pa mure	ml	12-16	IV
6	1-6.6	Ndërtim gradonash 80 cm gjerësi, pa qilizëm, me mure nga prara, në toka:			
	a	- të forta gurishtore	ml	10-12	IV
	b	- mesatarisht të forta	ml	15-20	IV
	c	- të lehta, pa mure	ml	24-30	IV
7	1-6.7	Ndërtim gradonash 80 cm gjerësi, me prerje shkurresh dhe nxjerrje kuckash, në toka:			
	a	- të forta	ml	10-15	IV
	b	- mesatarisht të forta	ml	15-25	IV
8	1-6.8	Përgatitje sheshesh 1 x 0.6 x 0.4 m ose 0.8 x 0.8 x 0.4 m, me qilizëm 40 cm, në toka:			
	a	- të forta gurishtore	copë	12-16	IV
	b	- mesatarisht të forta	copë	16-25	IV
9	1-6.9	Përgatitje sheshesh 1 x 0.6 m ose 0.8 x 0.8 m, pa qilizëm, në toka:			
	a	- të forta gurishtore	copë	16-20	IV
	b	- mesatarisht të forta	copë	25-30	IV
10	1-6.10	Transport fidanësh halorë, 2 vjeçarë e lart (pa tokë), me krahë, në blloqe pyllëzimi:			
	a	- deri 200 m largësi	copë	6000-8000	III
	b	- 201 - 500 m largësi	copë	4000-6000	III
	c	- mbi 500 m largësi	copë	2000-4000	III
11	1-6.11	Transport fidanësh halorë, 1 - 2 vjeçarë e lart (me tokë), me krahë, në blloqe pyllëzimi:			
	a	- deri 200 m largësi	copë	250-350	III
	b	- 201 - 500 m largësi	copë	150-250	III
	c	- mbi 500 m largësi	copë	100-150	III
12	1-6.12	Transport fidanësh fletorë, 1 - 2 vjeçarë e lart (pa tokë), me krahë, në blloqe pyllëzimi:			
	a	- deri 200 m largësi	copë	1200-1500	III
	b	- 201 - 500 m largësi	copë	800-1200	III
	c	- mbi 500 m largësi	copë	400-800	III
13	1-6.13	Transport fidanësh fletorë, 1 - 2 vjeçarë e lart (me tokë), me krahë, në blloqe pyllëzimi:			
	a	- deri 200 m largësi	copë	250-300	III
	b	- 201 - 500 m largësi	copë	150-200	III
	c	- mbi 500 m largësi	copë	100-150	III
14	1-6.14	Transport fidanësh plepi 2 vjeçarë e lart, me krahë, në blloqe pyllëzimi:			
	a	- deri 200 m largësi	copë	600-800	III
	b	- 201 - 500 m largësi	copë	300-600	III
	c	- mbi 500 m largësi	copë	200-300	III
15	1-6.15	Ndërtim tarracash, në terren të shpyllëzuar, në tokë:			
	a	- të fortë dhe me gurë	m ³	3	IV
	b	- të fortë	m ³	4	IV

	<i>c</i>	- të mesmë	m ³	6	IV
16	1-6.16	Ndërtim tarracash, në terren të pashpyllëzuar, në tokë:			
	<i>a</i>	- të fortë	m ³	3	IV
	<i>b</i>	- të mesme	m ³	5	IV

7. SHERBIME KULTURORE, PERMIRESIM DHE RIPERTERITJE PYJESH

<i>Nr.</i>	<i>Nr. manua-lit</i>	<i>Operacioni i punës dhe standardet</i>	<i>Njësia e matjes</i>	<i>Norma ditore mini-max</i>	<i>Kategoria</i>
1	1-7.1	Prashitje fidanësh (me shatë), në gropa 80 x 80 x 80 cm, me rreze 0.5 m	gropa	100 - 150	III
2	1-7.2	Prashitje fidanësh (me shatë), në gropa 60 x 60 x 60 cm, me rreze 0.4 m	gropa	120 - 160	III
3	1-7.3	Prashitje fidanësh (me shatë), në gropa 50 x 50 x 50 cm, me rreze 0.3 m	gropa	210 - 260	III
4	1-7.4	Prashitje fidanësh (me shatë), në gropa me dimensione më pak se 50 x 50 x 50 cm, me rreze 0.3 m	gropa	250 - 300	III
5	1-7.5	Prashitje fidanësh (me shatë), të mbjellë në gradona	m ²	180 - 250	III
6	1-7.6	Punim i tokës (me bel), në thellësi 25 cm, në fidanë me rreze 0.5 m	gropa	80 - 100	IV
7	1-7.7	Hedhje plehu kimik, rreth fidanit, në pyllëzime	copë	1400 -1800	III
8	1-7.8	Ujitje fidanësh në pyllëzime, me 30 litra ujë, kur uji është:			
	<i>a</i>	- deri 100 m larg	copë	80 120	III
	<i>b</i>	- mbi 100 m larg	copë	40 - 70	III
9	1-7.9	Ujitje në pyllëzime me ujë:			
	<i>a</i>	- të bollshëm	m ²	4000 - 6000	IV
	<i>b</i>	- të pakët	m ²	1800 - 2400	IV
10	1-7.10	Krasitje fidanësh të ndryshëm, në pyllëzime	copë	600 - 800	III
11	1-7.11	Lyerje e plagëve të fidanëve të krasitur, në pyllëzime	copë	300 - 400	II
12	1-7.12	Lyerje në formë unaze, me ringedeksol e gëlqere, e drurëve pyjorë	copë	300 - 400	II
13	1-7.13	Kositje bari në pyllëzime:			
	<i>a</i>	- në vende të sheshtë	m ²	1500 - 2000	IV
	<i>b</i>	- në vende të çrregullt	m ²	1000 - 1200	IV
	<i>c</i>	- në mezhda e kanale	m ²	400 - 600	IV
14	1-7.14	Mbathje fidanësh, në zallishte me ujra të turbullta (në dimër)	dyn	12 -14	IV
15	1-7.15	Mbulim fidanësh me barishte, në objekte të pyllëzuar	gropa	500 - 600	II
16	1-7.16	Rimbushje gropash të mbjella me fidanë:			
	<i>a</i>	- deri 40 x 40 x 40 cm	gropa	300 - 400	III
	<i>b</i>	- mbi 40 x 40 x 40 cm	gropa	150 - 250	III
17	1-7.17	Pastrim thithakësh 2 - 5 vjeçarë, në arra etj.	rrënjë	650 - 700	II
18	1-7.18	Zbulim fidanësh nga barishtet, në objektet e pyllëzuar	gropa	1000 - 1200	II

19	1-7.19	Ricungim pyjesh të degraduar dhe grumbullimi i mbeturinave në togje:			
	<i>a</i>	në pyje me gradë veshje 80-100 % dhe drurë me:			
	<i>a1</i>	- trashësi deri 10 cm	m ²	180 - 220	III
	<i>a2</i>	- trashësi 11-20 cm	m ²	110 - 140	III
	<i>a3</i>	- trashësi mbi 20 cm	m ²	40 - 70	III
	<i>b</i>	në pyje me gradë veshje 50-80 % dhe drurë me:			
	<i>b1</i>	- trashësi deri 10 cm	m ²	200 - 350	III
	<i>b2</i>	- trashësi 11-20 cm	m ²	120 - 170	III
	<i>b3</i>	- trashësi mbi 20 cm	m ²	80 - 120	III
	<i>c</i>	në pyje me gradë veshje deri 50 % dhe drurë me:			
	<i>c1</i>	- trashësi deri 10 cm	m ²	300 - 500	III
	<i>c2</i>	- trashësi 11-20 cm	m ²	250 - 300	III
	<i>c3</i>	- trashësi mbi 20 cm	m ²	150 - 250	III
20	1-7.20	Ricungim lajthishteje dhe dafine:			
	<i>a</i>	- me gradë veshjeje 80-100 %	m ²	80 - 150	III
	<i>b</i>	- me gradë veshjeje 50-80 %	m ²	160 - 250	III
	<i>c</i>	- me gradë veshjeje deri 50 %	m ²	200 - 300	III
21	1-7.21	Ricungim gështenjash të mëdha, me sëpatë, në drurë me diametër:			
	<i>a</i>	- mbi 70 cm	copë	2 - 4	IV
	<i>b</i>	- 41 - 70 cm	copë	3 - 5	IV
	<i>c</i>	- 21-40 cm	copë	7 - 10	IV
22	1-7.22	Rrallim pyjesh dhe grumbullimi i mbeturinave në togje:			
	<i>a</i>	duke hequr 10-15 % të numrit të drurëve:			
	<i>a1</i>	- në pishë	m ²	130 - 180	III
	<i>a2</i>	- në dushqe	m ²	300 - 500	III
	<i>a3</i>	- në ahe	m ²	200 - 350	III
	<i>a4</i>	- në lloje të tjerë	m ²	200 - 350	III
	<i>b</i>	duke hequr 15-25 % të numrit të drurëve:			
	<i>b1</i>	- në pishë	m ²	80 - 120	III
	<i>b2</i>	- në dushqe	m ²	220 - 300	III
	<i>b3</i>	- në ahe	m ²	180 - 250	III
	<i>b4</i>	- në lloje të tjerë	m ²	180 - 250	III
23	1-7.23	Çlirim dafinash të përziera me shkurre, duke i prerë rrafsh me tokën dhe vendosja e tyre në togje, kur shkurret janë:			
	<i>a</i>	- të dëndura	m ²	150 - 200	III
	<i>b</i>	- të rralla	m ²	200 - 300	III
24	1-7.24	Shkalbëzim gështenje e valanidhi, me kalbëzim:			
	<i>a</i>	- të pakët	copë	10 - 14	IV
	<i>b</i>	- të mesëm	copë	8 - 10	IV
	<i>c</i>	- të shumtë	copë	6 - 8	IV
25	1-7.25	Krasitje gështenje e valanidhi, në drurë:			
	<i>a</i>	- të mëdhenj	copë	8 - 10	IV
	<i>b</i>	- mesatarë	copë	15 - 25	IV

	<i>c</i>	- të vegjël	copë	30 - 40	IV
26	1-7.26	Krasitje plepi, në moshë:			
	<i>a</i>	- deri 5 vjeçare	copë	150 - 250	IV
	<i>b</i>	- 5 - 10 vjeçare	copë	60 - 150	IV
	<i>c</i>	- mbi 10 vjeçare	copë	30 - 60	IV
27	1-7.27	Lyerja (me bojë vaji, etj) e plagëve, në plepat e krasitur, me moshë:			
	<i>a</i>	- 5 vjeçare	copë	200 - 250	I
	<i>b</i>	- 6-10 vjeçare	copë	70 - 100	I
	<i>c</i>	- mbi 10 vjeçare	copë	50 - 70	I
28	1-7.28	Krasitje pishash, me moshë:			
	<i>a</i>	- 5-10 vjeçare	copë	140 - 200	IV
	<i>b</i>	- mbi 10 vjeçare	copë	50 - 70	IV
29	1-7.29	Heqje lëgushe me grabashkë dhe grumbullim në breza	m ²	500 - 600	III
30	1-7.30	Gërvishtje toke me rrashqelë	m ²	600 - 800	III
31	1-7.31	Shpërndarje fare pishe e bredhi	dyn	10 - 14	III
32	1-7.32	Mbarështim pyjesh	ha	4 - 5	IV

8. NDERTIM GJERDHESH

Nr.	Nr. manua-lit	Operacioni i punës dhe standardet	Njësia e matjes	Norma ditore mini-max	Kategoria
1	1-8.1	Prodhim hunjsh (1 m të gjatë dhe 4-8 cm të trashë) dhe transportimi i tyre me krahë në vendin e grumbullimit (deri 100 m largësi), për lloje drusorë:			
	<i>a</i>	- të fortë	copë	350 - 450	II
	<i>b</i>	- të butë	copë	500 - 700	II
2	1-8.2	Prodhim hunjsh (2 m të gjatë dhe 8-12 cm të trashë) dhe transportimi i tyre me krahë në vendin e grumbullimit (deri 100 m largësi), për lloje drusorë:			
	<i>a</i>	- të fortë	copë	60 - 80	II
	<i>b</i>	- të butë	copë	80 - 100	II
3	1-8.3	Prodhim thuprash (shufra) 1.5-2 m të gjatë dhe transportimi i tyre me krahë në vendin e grumbullimit, deri 100 m largësi, për lloje drusorë:			
	<i>a</i>	- të fortë	copë	1200 - 1600	II
	<i>b</i>	- të butë	copë	1600 - 2000	II
4	1-8.4	Prerje shkarpash, lidhje në dengje dhe transportimi i tyre me krahë në vendin e grumbullimit deri 100 m largësi	kv	10 - 20	II
5	1-8.5	Transport hunjsh, me krahë (në vende ku nuk shkon asnjë mjet)			
	<i>a</i>	- deri 200 m	copë	300 - 360	III
	<i>b</i>	- 201-500 m	copë	200 - 300	III
	<i>c</i>	- 501-1000 m	copë	150 - 200	III
	<i>d</i>	- 1001-2000 m	copë	100 - 150	III
6	1-8.6	Transport me kafshë i thuprave, shkarpave, etj (në dengje 15 20 kg) në distancë:			
	<i>a</i>	- deri 0.5 km	kv	12 - 14	IV
	<i>b</i>	- 0.6-1 km	kv	10 - 12	IV
	<i>c</i>	- 1.1-2 km	kv	8 - 10	IV

	<i>d</i>	- 2.1-4 km	kv	6 - 8	IV
	<i>e</i>	- 4.1-6 km	kv	4 - 6	IV
7	1-8.7	Transport me kafshë i hunjve, 1 m të gjatë, në distancë:			
	<i>a</i>	- deri 1 km	copë	2000 - 2500	IV
	<i>b</i>	- 1.1-3.0 km	copë	1500 - 2000	IV
	<i>c</i>	- 3.1-5.0 km	copë	1000 - 1500	IV
8	1-8.8	Transport me kafshë i hunjve, 2 m të gjatë, në distancë:			
	<i>a</i>	- deri 1 km	copë	1000 - 1500	IV
	<i>b</i>	- 1.1-3.0 km	copë	800 - 1000	IV
	<i>c</i>	- 3.1-5.0 km	copë	500 - 800	IV
9	1-8.9	Bërja e majave të hunjve, me diametër:			
	<i>a</i>	- deri 4 cm	copë	600 - 800	II
	<i>b</i>	- 4-8 cm	copë	400 - 600	II
	<i>c</i>	- 8-12 cm	copë	200 - 400	II
10	1-8.10	Hapje gropash me qysqi për ngulje hunjsh:			
	<i>a</i>	- 4 cm të gjëra dhe 30 cm të thella	copë	120 - 140	III
	<i>b</i>	- 4-8 cm të gjëra dhe 50 cm të thella	copë	100 - 120	III
	<i>c</i>	- 8-12 cm të gjëra dhe 80 cm të thella	copë	60 - 100	III
11	1-8.11	Bërje kllapash në hunj për vendosjen e brezave	copë	200 - 250	III
12	1-8.12	Gozhdimi i brezave me hunj	copë	120 - 200	III
13	1-8.13	Thurje gardhi me ngjeshje:			
	<i>a</i>	- me thupra (shufra)	m ²	8 - 10	III
	<i>b</i>	- me shkarpë	m ²	20 - 30	III
14	1-8.15	Thurje gardhi pa ngjeshje			
	<i>a</i>	- me thupra (shufra)	m ²	20 - 30	III
	<i>b</i>	- me shkarpë	m ²	70 - 100	III
15	1-8.16	Thurje gardhi me purteka, 1 m lartësi mbi tokë	ml	12 - 15	III

9. PUNIME NE KULLOTA E LIVADHE

PASTRIM SHKURRESH DHE BIMEVE TE KEQIJA

Nr.	Nr. manua-lit	Operacioni i punës dhe standardet	Njësia e matjes	Norma ditore mini-max	Kategoria
1	1-9.1	Prerja e shkurreve, ferrave, drizave, dëllinjave të degraduara, etj, në sipërfaqe me shkallë mbulimi:			
	<i>a</i>	- deri 10 %	m ²	1500 - 2500	III
	<i>b</i>	- 11-30 %	m ²	1000-1500	III
	<i>c</i>	- 31-50 %	m ²	500 - 1000	III
	<i>ç</i>	- 51-70 %	m ²	300 - 500	III
	<i>d</i>	- mbi 70 %	m ²	200 - 300	III
2	1-9.2	Shkulje e kuckave dhe e rrënjëve të shkurreve të prera, deri 40 cm thellësi, në sipërfaqe me shkallë mbulimi:			
	<i>a</i>	- deri 10 %	m ²	120 - 150	III
	<i>b</i>	- 11-30 %	m ²	70 - 120	III

	c	- 31-50 %	m ²	50 - 70	III
	ç	- 51-70 %	m ²	40 - 50	III
	d	- mbi 70 %	m ²	30 - 40	III
3	1-9.3	Shkulje shkurresh (cfok-thrumel, etj) me kazmë, deri 40 cm thellësi, në sipërfaqe me shkallë mbulimi:			
	a	- deri 10 %	m ²	700 - 1000	III
	b	- 11-30 %	m ²	500 - 700	III
	c	- 31-50 %	m ²	350 - 500	III
	ç	- 51-70 %	m ²	250 - 350	III
	d	- mbi 70 %	m ²	120 - 250	III
4	1-9.4	Grumbullimi i shkurreve të prera dhe i mbeturinave të shkulura në togje ose breza, mbi 40 m largësi, në sipërfaqe me shkallë mbulimi:			
	a	- deri 10 %	dyn	5 - 6	II
	b	- 11-30 %	dyn	4 - 5	II
	c	- 31-50 %	dyn	3 - 4	II
	ç	- 51-70 %	dyn	2 - 3	II
	d	- mbi 70 %	dyn	1 - 2	II
5	1-9.5	Korrje ose prerje bimësh të dëmshme dhe helmuese (ferrë, gjemba, shtam, etj), në sipërfaqe me shkallë mbulimi:			
	a	- deri 30 %	m ²	1500 - 4000	III
	b	- 31-70 %	m ²	1000 - 1500	III
	c	- mbi 70 %	m ²	700 - 1000	III
6	1-9.6	Djegia e mbeturinave të grumbulluara	dyn	14 - 15	II
		PASTRIM GURESH			
7	1-9.7	Pastrimi i sipërfaqes duke grumbulluar gurët në togje ose në breza, mbi 20 m larg njëri tjetrit (shkulje, transport dhe grumbullim), kur në sipërfaqe ka gurë:			
	a	- deri 50 m ³ /ha	m ²	500 - 700	II
	b	- 51-100 m ³ /ha	m ²	300 - 500	II
	c	- mbi 100 m ³ /ha	m ²	100 - 300	II
8	1-9.8	Figurim guri	m ³	8-May	III
9	1-9.9	Pastrim i sipërfaqes duke grumbulluar gurë të vegjël me grabashkë, kur në sipërfaqe ka:			
	a	- pak gurë	m ²	600 - 700	II
	b	- mesatarisht	m ²	400 - 600	II
	c	- shumë gurë	m ²	300 - 400	II
10	1-9.10	Pastrim gurësh të të gjithë fraksioneve, me matjen e sipërfaqes së pastruar	m ²	60 - 70	II
		FAZERAT			
11	1-9.11	Grumbullim fare bari nga bimësia spontane të llojeve graminore, bishtajore:			
	a	- farëra të vogla (lotus, tërfil i bardhë, etj):	kg	0.3 - 1	III
	b	- farëra mesatare (telisht, festuka, tërfil, etj)	kg	1 - 2	III
	c	- farëra të mëdha (graminore të përziera, esparcetë, etj)	kg	2 - 3	III
	ç	- bishtajore të përziera	kg	3 - 5	III

12	1-9.12	Grumbullim fare bari nga bimësia spontane e grupeve të ndryshme agronomike:			
	a	- farëra të vogla	kg	1 - 2	III
	b	- farëra mesatare	kg	2 - 3	III
	c	- farëra të mëdha	kg	3 - 5	III
		MBJELLJE			
13	1-9.13	Punim i tokës (në kullota e livadhe), në thellësi 15-20 cm, me matje të sipërfaqes së punuar, në toka:			
	a	- të rënda	m ²	80 - 90	IV
	b	- të mesme	m ²	90 - 100	IV
	c	- të lehta	m ²	100 - 120	IV
14	1-9.14	Mbjellja e sipërfaqeve të çliruara (nga shkulla e shku-rreve, kuckave dhe nxjerrja e gurëve), shpërndarja e plehut kimik dhe farës, nivelimi i tokës, mbulimi i farës dhe ngjeshja:			
	a	- kur sipërfaqja e çliruar është deri 30 %	dyn	20 - 30	III
	b	- kur sipërfaqja e çliruar është 31-70 %	dyn	10 - 20	III
	c	- kur sipërfaqja e çliruar është mbi 70 %	dyn	8 - 10	III
15	1-9.15	Punime në sipërfaqe boshe pa bimësi:			
	a	- shpërndarje fare bari	dyn	4 - 6	IV
	b	- mbulim i farës dhe përzierje e plehut	dyn	0.7 - 1	III
	c	- rulim i sipërfaqes së mbjellë	dyn	6 - 8	III
16	1-9.16	Capitje e tokës në thellësi 2-5 cm, për kultivim kullote në vendet boshe	m ²	400 - 600	III
		UJITJE			
17	1-9.17	Hapje e vijave kulluese dhe ujitëse	ml	200 - 300	II
18	1-9.18	Ujitje	dyn	6 - 10	IV
	1-9.19	Ujitje me pompe (tubacione dhe shperndares ventilim)	dyn	30 - 40	IV
		SHERBIME NE LIVADHI PER PRODHIM FARE			
19	1-9.19	Tëharrje bari në livadhe të kultivuar			
	a	- me infeksion të paktë	m ²	50 - 80	II
	b	- me infeksion mesatar	m ²	100 - 120	II
	c	- me infeksion të madh	m ²	150 - 200	II
20	1-9.20	Capitje toke në livadhe të kultivuar, në toka:			
	a	- të lehta	m ²	200 - 300	III
	b	- të mesme	m ²	150 - 200	III
	c	- të rënda	m ²	100 - 200	III
21	1-9.21	Ujitje në livadhe të kultivuar, më ujë:			
	a	- të bollshëm	dyn	4 - 6	IV
	b	- të paktë	dyn	2 - 2.5	IV
22	1-9.22	Pastrim kullotash (me djegie)	dyn	12 - 13	1-II
23	1-9.23	Kositje bari	dyn	1.5 - 2.5	IV
24	1-9.24	Lidhje duajsh	dëngje	50 - 70	III
25	1-9.25	Kthim bari	ha	2 - 3	I
26	1-9.26	Nxjerrje barishtesh, gurësh, etj, jashtë ngastrës me tezgë	dyn	1.5 - 2	III
		PLEHERIM ORGANIK			
	1 - 9.27	Germim e nxjerrje plehu te ndenjmur deri ne 50 m	m3	4 - 5	III

	1- 9.28	Berje kavalete e plehut organik, duke perdorur edhe shtresa me mbeturina bimesh e llumra kanalesh, per kompostim.	m3	6 - 8	III
	1- 9.29	Grumbullim humus pylli	m3	2 - 3	II
	1- 9.30	Grumbullim torfe ne kenete	m3	10 -12	II
	1- 9.31	Shperndarje plehu organik rreth rrenjeve ose cungjeve, duke e marre nga kreu i ngastres ose brenda saj			
	a	- 2 - 5 kg/rrenje	rrenje	700 - 900	II
	b	- 5 - 9 kg/rrenje		400 - 600	II
	c	- 10 - 15 kg/rrenje		200 - 300	II
		PLEHERIM KIMIK			
27	1-9.32	Thërmim ose shtypje plehu kimik	kv	10 - 15	I
28	1-9.33	Përzjerje pleherash	kv	30 - 35	II
29	1-9.34	Transport plehu organik, kimik, etj, me krahë (në vende ku nuk shkon asnjë mjet), në distancë:			
	a	- deri 200 m	kv	4 - 6	III
	b	- 201-500 m	kv	3 - 4	III
	c	- 501-1000 m	kv	2 - 3	III
	ç	- 1001-2000 m	kv	1 - 2	III
	1-9.35	Shperndarje plehu ne siperfaqe para mbjelljes, duke e marre nga kreu i ngastres apo brenda saj.			
	a	- 1 - 1.5 kv/ha	dyn	25 - 30	III
	b	- 1.6 - 2.5 kv/ha	dyn	20 - 25	III
	c	- 2.6 - 4 kv/ha	dyn	15 - 20	III
	ç	- 4.1 - 6 kv/ha	dyn	12 - 15	III
	d	- 6.1 - 8 kv/ha	dyn	8 - 12	III
	1-9.36	Shperndarje plehu midis rrjeshtave, duke e marre nga kreu i ngastres apo brenda saj.			
	a	- 1 - 1.5 kv/ha	dyn	6 - 8	III
	b	- 1.6 - 2.5 kv/ha	dyn	5 - 6	III
	c	- 2.6 - 4 kv/ha	dyn	4 - 5	III
	ç	- 4.1 - 6 kv/ha	dyn	3 - 4	III
30	1-9.37	Transport plehu me tezgë në largësi deri 100 m	kv	40 - 50	III
31	1-9.38	Shpërndarje plehu kimik pas mbirjes së bimëve (nitrifikim), duke e marrë nga kreu i ngastres ose brenda saj:			
	a	- 50-70 kg/ha	dyn	25 - 35	III
	b	-71-100 kg/ha	dyn	20 - 30	III
	1 - 9.39	Shperndarje plehu ne rrenjen e cungjeve, duke e marre nga kreu i ngastres apo brenda saj.	cungje	2000 - 2500	III

10. PRODHIMET E DYTA

Nr.	Nr. manua-lit	Operacioni i punës dhe standardet	Njësia e matjes	Norma ditore mini-max	Kategoria
VJELJE E PERPUNIM GJETHESH DAFINE					
1	1-10.1	Vjelje gjethesh të njoma dafine në pyje:			
	a	në blloqe të rregullt:			
	a1	- të përmirësuar	kg	15 - 20	III
	a2	- të papërmirësuar	kg	10 - 15	III

	<i>b</i>	në blloqe të rrallë			
	<i>b1</i>	- të përmirësuar	kg	8 - 12	III
	<i>b2</i>	- të pa përmirësuar	kg	6 - 10	III
2	1-10.2	Përzgjedhje gjethesh dafine, kur skarciteti është:			
	<i>a</i>	- 61-80 %	kg	6 - 8	II
	<i>b</i>	- 41-60 %	kg	10 - 15	II
	<i>c</i>	- 21-40 %	kg	20 - 30	II
	<i>ç</i>	- nën 20 %	kg	100 - 150	II
3	1-10.3	Prerje e qepje kanavace për dengjet (ballat) e dafinës	copë	12 - 14	II
4	1-10.4	Amballazhim i gjethëve të dafinës, me ngjeshje:			
	<i>a</i>	- të vetë peshës së punëtorit (2 punëtorë)	kg	700 - 800	II
	<i>b</i>	- të mekanizuar (2 punëtorë)	kg	1000 - 1200	II
5	1-10.5	Qepje e grykëve të thasëve (ballave) me gjethe dafine	copë	16 - 20	I
6	1-10.6	Lidhje gryka thasësh, të mbushur me gjethe dafine	copë	500 - 600	I
7	1-10.7	Marketim me anë të stampimit, i ballave të dengjeve (100 kg), me gjethe dafine	copë	80 - 100	I
8	1-10.8	Grumbullim i dafinës së tharë në hangar dhe mbushje thasësh	kv	4 - 6	I
PRODHIM THUPRASH SHELGU					
9	1-10.9	Cungim i shelgjeve, me shkallë mbulimi të sipërfaqes:			
	<i>a</i>	- mbi 70 %	m ²	300 - 400	III
	<i>b</i>	- 41-70 %	m ²	400 - 600	III
	<i>c</i>	- nën 40 %	m ²	600 - 1000	III
10	1-10.10	Prerje thuprash shelgu bruto, pastrimi i tyre, lidhje në dengje dhe dorëzimi në pikën e grumbullimit, deri 200 m largësi, kur ka prodhim:			
	<i>a</i>	- të paktë	kg	15 - 25	II
	<i>b</i>	- mesatar	kg	25 - 35	II
	<i>c</i>	- të bollshëm	kg	35 - 45	II
	<i>ç</i>	- në shelgishte të kultivuara	kg	35 - 50	II
11	1-10.11	Prerje thuprash shelgu bruto, zhveshje, lidhje në dengje dhe dorëzimi në pikën e grumbullimit, deri 200 m largësi, kur ka prodhim:			
	<i>a</i>	- të paktë	kg	4 - 6	II
	<i>b</i>	- mesatar	kg	6 - 8	II
	<i>c</i>	- të bollshëm	kg	8 - 10	II
	<i>ç</i>	- në shelgishte të kultivuara	kg	12 - 18	II
GRUMBULLIM RRESHIRE					
12	1-10.12	Damkimi i drurëve për rrëshnim	copë	500 - 550	III
13	1-10.13	Përgatitja e shesheve 40 x 40 cm	copë	40 - 60	IV
14	1-10.14	Hapje e gropave ose vendosja e kutive dhe fyteve në fund të sheshit dhe të kanaleve anësorë	copë	40 - 60	IV
15	1-10.15	Zbardhja e parë e drurëve	copë	400 - 600	IV
16	1-10.16	Gërryerje (ngacmim) e sheshit, mbledhje e rrëshirës në gropa ose kuti dhe dorëzimi i saj në magazinë në largësi:			
	<i>a</i>	- deri 1 km	kg	15 - 20	IV
	<i>b</i>	- 1.1-2 km	kg	10 - 15	IV
	<i>c</i>	- 2.1-5 km	kg	8 - 10	IV
	<i>ç</i>	- mbi 5 km	kg	6 - 8	IV

17	1-10.17	Përpunim i rrëshirës (kullim)	kg	450 - 550	III
PRODHIM ESHKE (THENGJILLI) DHE KATRANI					
18	1-10.18	Prodhimi i thëngjillit nga mbeturinat e pishës, mares, etj., duke përfshirë prodhimin dhe grumbullimin e materiali, përgatitjen dhe djegien e furrës, transportimin e tij në vendin e grumbullimit deri 200 m larg	kg	50 - 70	IV
19	1-10.19	Prodhimi i katranit, duke përfshirë grumbullimin e mbeturinave, djegien dhe transportimin e tij në vendin e grumbullimit deri 200 m larg	kg	4 - 6	IV
PRERJE BISHTASH DHE HUNJ					
20	1-10.20	Prerje bishtash dhe transportimi i tyre në vendin e grumbullimit deri 200 m larg:			
	a	- fshese	copë	70 - 100	III
	b	- kose	copë	20 - 30	III
	c	- për vegla të tjera	copë	50 - 80	III
21	1-10.21	Përgatitje bishtash gjysmë të punuar dhe vendosja e tyre në vegla	copë	15 - 20	III
22	1-10.22	Prodhim hunjsh (2 m të gjatë, që dalin nga përmirësimet pyjore) dhe transportimi i tyre në vendin e grumbullimit deri 200 m larg, me trashësi:			
	a	- deri 4 cm	copë	300 - 400	II
	b	- 4-7 cm	copë	200 300	II
	c	- 7-10 cm	copë	140 - 200	II
23	1-10.23	Prodhim hunjsh (1.5 m të gjatë dhe deri 4 cm të trashë), që dalin nga përmirësimet pyjore	copë	500 - 700	II
24	1-10.24	Prerje hunjsh (2 m të gjatë), drejtpërdrejt nga ngastrat pyjore, me trashësi:			
	a	- deri 4 cm	copë	250 - 350	III
	b	- 4-7 cm	copë	180 - 250	III
	c	- 7-10 cm	copë	100 - 140	III
25	1-10.25	Prerje hunjsh (1.5 m të gjatë dhe deri 4 cm të trashë)	copë	400 - 500	III
GRUMBULLIMI DHE PERPUNIMI I FRUTAVE TE GESHTENJES					
26	1-10.26	Mbledhje kokra gështenje, të rëna përtokë, kur prodhimi është:			
	a	- i bollshëm (dora I)	kg	45 - 50	III
	b	- mesatar (dora II)	kg	20 - 30	III
	c	- i paktë (dora III)	kg	15 - 20	III
27	1-10.27	Shkundje me purteka, në drurë:			
	a	- të mëdhenj	kg	6 - 8	III
	b	- mesatarisht të mëdhenj	kg	12 - 15	III
	c	- të vegjël	kg	20 - 25	III
28	1-10.28	Mbledhje kokra gështenje pas shkundjes	kg	70 - 100	III
29	1-10.29	Mbledhje kokra gështenje me gjithë zhguallin	kg	120 - 150	III
30	1-10.30	Përgatitja e vendit (vatrave me diametër 10-15 m), vendosja e kokrave me zhguaj dhe mbulimi i tyre për ruajtje	copë	2-Jan	III
31	1-10.31	Nxjerrja e zhguajve nga ruajtja dhe rrahja me shkop për nxjerrjen e kokrave të gështenjës	kg	60 - 80	III
32	1-10.32	Përzgjedhje e gështenjave dhe ndarje në cilësi	kg	60 - 80	II
33	1-10.33	Larje dhe pastrim gështenjash	kg	400 - 500	II

GRUMBULLIMI I BIMEVE MJEKESORE-TANIFERE					
		Lule bliri argentea			
34	1-10.34	Mbledhje dhe transport, kur prodhimi është:			
	<i>a</i>	- <i>i paktë</i>	kg	6 - 8	III
	<i>b</i>	- <i>mesatar</i>	kg	8 - 10	III
	<i>c</i>	- <i>i bollshëm</i>	kg	10 - 14	III
35	1-10.35	Vendosja në shtretër për tharje	kv	3 - 4	I
	<i>a</i>	Lule bliri oficinalis			
36	1-10.36	Mbledhje dhe transport, kur prodhimi është:			
	<i>a</i>	- <i>i paktë</i>	kg	3 - 5	III
	<i>b</i>	- <i>mesatar</i>	kg	6 - 8	III
	<i>c</i>	- <i>i bollshëm</i>	kg	9 - 12	III
37	1-10.37	Vendosja në shtretër për tharje	kv	3 - 4	I
		Lule akacie			
38	1-10.38	Mbledhje dhe transport, kur prodhimi është:			
	<i>a</i>	- <i>i paktë</i>	kg	15 - 18	III
	<i>b</i>	- <i>mesatar</i>	kg	19 - 22	III
	<i>c</i>	- <i>i bollshëm</i>	kg	23 - 26	III
39	1-10.39	Vendosja në shtretër për tharje	kv	4 - 6	I
		Çaj mali			
40	1-10.40	Mbledhje e transport deri 200 m larg dhe lidhje në tufa, kur prodhimi është:			
	<i>a</i>	- <i>i paktë</i>	kg	10 - 15	III
	<i>b</i>	- <i>mesatar</i>	kg	15 - 20	III
	<i>c</i>	- <i>i bollshëm</i>	kg	20 - 25	III
41	1-10.41	Varje në tela dhe tharje	kv	8 - 12	III
		Valanidh			
42	1-10.42	Grumbullim zhguajsh dhe transportim në pikën e grumbullimit, deri 200 m largësi			
	<i>a</i>	<i>prodhim i parakohshëm:</i>			
	<i>a1</i>	- <i>i paktë</i>	kg	12 - 15	III
	<i>a2</i>	- <i>mesatar</i>	kg	15 - 18	III
	<i>a3</i>	- <i>i bollshëm</i>	kg	18 - 22	III
	<i>b</i>	<i>prodhim i rregullt:</i>			
	<i>b1</i>	- <i>i paktë</i>	kg	20 - 24	III
	<i>b2</i>	- <i>mesatar</i>	kg	24 - 28	III
	<i>b3</i>	- <i>i bollshëm</i>	kg	28 - 32	III
		Kokra dëllinje të kuqe			
43	1-10.43	Mbledhje dhe transport deri 200 m largësi, kur prodhimi është:			
	<i>a</i>	- <i>i paktë</i>	kg	15 - 20	III
	<i>b</i>	- <i>mesatar</i>	kg	21 - 26	III
	<i>c</i>	- <i>i bollshëm</i>	kg	27 - 32	III
		Kokra dëllinje të zezë			
44	1-10.44	Mbledhje dhe transport deri 200 m largësi, kur prodhimi është:			
	<i>a</i>	- <i>i paktë</i>	kg	12 - 15	III
	<i>b</i>	- <i>mesatar</i>	kg	16 - 19	III
	<i>c</i>	- <i>i bollshëm</i>	kg	19 - 22	III
		Trëndafili i egër			

45	1-10.45	Prerje shpatullash, në bimë të shpërndara	copë	350 - 400	II
46	1-10.46	Prerje kalemash	copë	1000 - 1200	II
47	1-10.47	Mbjellje kalemash	copë	1300 - 1500	III
48	1-10.48	Grumbullim kokrash, kur prodhimi është:			
	<i>a</i>	<i>në bimë të shpërndara:</i>			
	<i>a1</i>	<i>- i paktë</i>	kg	4 - 6	III
	<i>a2</i>	<i>- mesatar</i>	kg	6 - 8	III
	<i>a3</i>	<i>- i bollshëm</i>	kg	8 - 10	III
	<i>b</i>	<i>në objekte të pyllezuar:</i>			
	<i>b1</i>	<i>- i paktë</i>	kg	6 - 10	III
	<i>b2</i>	<i>- mesatar</i>	kg	11 - 14	III
	<i>b3</i>	<i>- i bollshëm</i>	kg	15 - 18	III
		Te ndryshme			
49	1-10.49	Mbledhje dhe transport burbuqe plepi	kg	3 - 6	II
50	1-10.50	Mbledhje dhe transport fletë mëshetkne	kg	7 - 10	II
51	1-10.51	Mbledhje dhe transport fletë frashëri	kg	10 - 16	II
52	1-10.52	Mbledhje dhe transport fletë shqeme	kg	40 - 50	II
		Prodhim esence			
53	1-10.53	Prerje degëzash mersine, me gjatësi deri 10 cm, për distilim dhe transportimi i tyre ne vendin e grumbullimit, deri 100 m largësi	kg	100 - 120	III
54	1-10.54	Përgatitje për distilim, nga mbeturinat e shfrytëzimit, e degëzave të pishës (e bredhit), deri 10 cm dhe amballazimi i tyre	kg	100 - 150	II
55	1-10.55	Përgatitja për distilim, nga mbeturinat e përzgjedhjes, të degëzave të dafinës dhe amballazhimi i tyre	kg	30 - 40	II
56	1-10.56	Filtrim esencash	kg	4 - 6	II

11. BIMET ETERO-VAJORE

Nr.	Nr. manua-lit	Operacioni i punës dhe standardet	Njësia e matjes	Norma ditore mini-max	Kategoria
ROZMARINE					
1	1-11.1	Përgatitje kalemsh	copë	4000 - 5000	II
2	1-11.2	Shtratëzim kalemash	copë	25000 - 35000	II
3	1-11.3	Mbjellje kalemash	copë	1000 - 1600	III
4	1-11.4	Krasitje me gërshtëre kaçube	copë	300 - 400	III
5	1-11.5	Vendosje e degëve të njoma në shtretër, për t'u tharë	kv	3 - 4	I
6	1-11.6	Lidhje degësh të krasitura, transport në dengje, deri 200 m larg	dengje	55 - 65	I
7	1-11.7	Përzierje degëzash gjatë tharjes	kv	3 - 4	I
8	1-11.8	Zhvishje gjethesh të thara nga degëza (tharje)	kg	20 - 30	I
9	1-11.9	Sitje dhe përpunim gjethesh	kg	10 - 20	I
10	1-11.10	Mbushje thasësh standardë	kv	6 - 8	I
11	1-11.11	Qepje thasësh dhe marketim	kv	6 - 8	II
12	1-11.12	Korrje me gërshtëre herbe rozmarinë, në prodhim	kv	8 - 12	IV
MENTE, BORZILOK					
13	1-11.13	Mbjellje me kunj	copë	1600 - 2000	III
14	1-11.14	Ujitje (për zënie) me teneqe uji, 50 m largësi	copë	1800 - 2200	II
15	1-11.15	Këputje e parë e lulerisë	dyn	1 - 2	II

16	1-11.16	Këputje e dytë e lulerisë	dyn	2 - 4	II
17	1-11.17	Korrje e parë	m ²	800 - 1000	IV
18	1-11.18	Korrje e dytë dhe e tretë	m ²	600 - 800	IV
19	1-11.19	Grumbullim dhe nxjerrje në krye të ngastrës	dyn	1.6 - 2	III
20	1-11.20	Vendosje degësh të njoma në shtretër, për tharje	kg	300 - 500	I
21	1-11.21	Varje degësh të njoma në tel, për tharje	ml	150 - 200	I
22	1-11.22	Përzjerje në shtretër, gjatë tharjes	kg	300 - 500	I
23	1-11.23	Shirje me dore	kg	5 - 10	II
24	1-11.24	Sitje e parë	kg	50 - 70	I
25	1-11.25	Sitje e dytë	kg	25 - 35	I
26	1-11.26	Sitje e tretë dhe pastrim me dorë	kg	15 - 25	I
27	1-11.27	Shkulje fidanësh nga shtrati dhe përzgjedhje	copë	8000 - 12000	III
28	1-11.28	Përgatitje fidanësh me tretësirë plehu	copë	30000 - 40000	II
29	1-11.29	Shirje me makinë	kg	100 - 120	IV
SHENGJIN (Tëmbलगजक)					
30	1-11.30	Mbjellje fidanësh me kunj	copë	1600 - 2200	III
31	1-11.31	Këputje e luleve me dorë	kg	50 - 70	II
32	1-11.32	Mbledhje dhe futje në kosha	kv	5 - 7	II
33	1-11.33	Vendosje në hangar për tharje	kv	3 - 4	I
34	1-11.34	Përzjerje gjatë tharjes	kv	3 - 4	I
35	1-11.35	Shirje me krahë	kg	10 - 20	I
36	1-11.36	Sitje 3 herë, hedhje e pastrim	kg	80 - 120	I
37	1-11.37	Prerje e kërcjeve	copë	4000 - 6000	II
KORLANDER					
38	1-11.38	Korrje me drapër	m ²	800 - 1000	IV
39	1-11.39	Lidhje e grumbullim	m ²	1800 - 2000	III
40	1-11.40	Bërje kapulash	m ²	2000 - 2200	II
41	1-11.41	Shirje me dorë	kg	50 - 60	II
42	1-11.42	Pastrim, ajrim (hedhje në erë), me dorë	kv	1 - 1.2	II
TIMUS					
43	1-11.43	Mbjellje fidanësh me kunj	copë	1600 - 2200	III
44	1-11.44	Korrje	m ²	600 - 900	IV
45	1-11.45	Grumbullim e nxjerrje në krye të ngastrës	dyn	1.5 - 2	III
46	1-11.46	Vendosje të njomash për tharje	kv	4 - 5	I
47	1-11.47	Përzjerje gjatë tharjes	kv	4 - 5	I
48	1-11.48	Shirje me dorë	kg	10 - 15	I
49	1-11.49	Sitje 3 herë, pastrim e hedhje në erë	kg	80 - 120	I
50	1-11.50	Shirje me makinë	kg	100 - 120	IV
MANXURANE (Rigon i bardhë)					
51	1-11.51	Vjelje me gërshtë (viti I)	kv	0.5 - 0.7	II
52	1-11.52	Vjelje me drapër (viti II e lart)	m ²	800 - 1000	II
53	1-11.53	Grumbullim e futje në thasë	kv	5 - 6	II
54	1-11.54	Vendosje në shtretër për t'u tharë	kv	3 - 3.5	I
55	1-11.55	Lëvizje për tharje (përzjerje gjatë tharjes)	kv	3 - 3.5	I
56	1-11.56	Shkoqje me dorë	kg	10 - 15	I
57	1-11.57	Shirje me makinë	kv	1 - 1.5	IV
58	1-11.58	Sitje e përpunim i gjetheve	kv	1 - 1.2	I
KAMOMIL					
64	1-11.64	Vjelje e luleve me dorë	kg	4 - 6	II

65	I-11.65	Vjelje e luleve me krehër	kg	15 - 20	II
66	I-11.66	Vendosje e luleve ne shtretër, për t'u tharë	kv	3 - 3.5	I
67	I-11.67	Lëvizje për tharje (përzjerje gjatë tharjes)	kv	90 - 100	I
68	I-11.68	Shoshitje dhe pastrim	kv	90 - 100	I
69	I-11.69	Vendosje në kuti dhe marketim	kg	90 - 100	I
LAVANDULE					
70	I-11.70	Këputje lulesh për herë të parë	dyn	3 - 4	II
71	I-11.71	Vjelje lulesh në blloqe njëvjeçarë	kg	18 - 22	III
72	I-11.72	Prerje lulesh	kg	40 - 60	III
73	I-11.73	Korje herbe në prodhim	kg	80 - 120	IV
74	I-11.74	Vendosje në hangar për tharje	kg	300 - 500	I
75	I-11.75	Përzjerje në hangar	kg	300 - 500	I
76	I-11.76	Shkoqje lulesh të thata, me dorë	kg	6 - 8	II
77	I-11.77	Shkoqje e sitje lulesh	kg	18 - 22	I
78	I-11.78	Mbathje rrënjësh	copë	350 - 450	II
79	I-11.79	Nxjerrje shpatulle nga rrënjët e mbathura (rreth 10 copë/rrënjë)	copë	1200 - 1600	III
80	I-11.80	Nxjerrje shpatulle të rrënjëzuar	copë	1600 - 2000	III

12. LUFTIM INSEKTESH DHE SEMUNDJESH

Nr.	Nr. manua-lit	Operacioni i punës dhe standardet	Njësia e matjes	Norma ditore mini-max	Kategoria
1	1-12.1	Luftimi mekanik i proçesionares:			
	a	në pyje të rinj, me infeksion:			
	a1	- deri 25 %	qeska	120 - 150	IV
	a2	- 26-50 %	qeska	150 - 300	IV
	a3	- mbi 50 %	qeska	300 - 400	IV
	b	në pyje të rritur, me infeksion:			
	b1	- deri 25 %	qeska	80 - 100	IV
	b2	- 26-50 %	qeska	100 - 200	IV
	b3	- mbi 50 %	qeska	200 - 300	IV
2	1-12.2	Luftimi i proçesionares me preparate kimike, në pyjet e rinj, me infeksion:			
	a	- deri 25 %	dyn	4 - 6	IV
	b	- 26-50 %	dyn	3 - 4	IV
	c	- mbi 50 %	dyn	2 - 3	IV
3	1-12.3	Shkatërrimi i strofkave me larva, gjatë pupëzimit në tokë	m ²	250 - 300	I-II
4	1-12.4	Luftimi i insekteve në pyje me dafinë, me pompë shpine, me dëndësi:			
	a	- deri 4000 rrënjë/ha	m ²	2800 - 3400	IV
	b	- mbi 4000 rrënjë/ha	m ²	2400 - 2800	IV
	c	- në dafina të shpërndara	copë	100 - 200	IV
5	1-12.5	Luftimi i insekteve në pyje me dafinë, me pompë motorike, me dëndësi:			
	a	- deri 4000 rrënjë/ha	m ²	4000 - 5000	IV
	b	- mbi 4000 rrënjë/ha	m ²	3000 - 4000	IV
	c	- në dafina të shpërndara	copë	150 - 250	IV

6	1-12.6	Taposja e galerive me baltë, dyll, etj., në plepat me moshë:			
	a	- 2-3 vjeçare	copë	300 - 350	IV
	b	- 3-5 vjeçare	copë	200 - 300	IV
7	1-12.7	Pluhurosje me DDT, etj., e plepave në pyllëzime, me lartësi:			
	a	- deri 3 m	copë	250 - 300	IV
	b	- 3-5 m	copë	100 - 150	IV
	c	- mbi 5 m	copë	50 - 100	IV
8	1-12.8	Spërkatje me estere të fosforit, e plepave në objektet e pyllëzimit, me moshë:			
	a	- deri 5 vjeçare	copë	200 - 250	IV
	b	- mbi 5 vjeçare	copë	150 - 200	IV
9	1-12.9	Shënime me bojë e drurëve të gështenjës, të infektuara nga kanceri, kur infeksioni ka prekur:			
	a	- 25 % të numrit të drurëve	copë	400 - 800	1-II
	b	- 26-50 % të numrit të drurëve	copë	800 - 1200	1-II
	c	- mbi 50 % të numrit të drurëve	copë	1200 - 1600	1-II
10	1-12.10	Luftimi mekanik i kancerit të gështenjës, kur infeksioni është:			
	a	- deri në 25 % të numrit të drurëve	copë	12 - 16	IV
	b	- në 26-50 % të numrit të drurëve	copë	6 - 12	IV
	c	- mbi 50 % të numrit të drurëve	copë	4 - 6	IV
11	1-12.11	Lutim insektesh me preparate kimike, në objektet e pyllëzuar, me pompë:			
	a	- shpine	dyn	4 - 6	IV
	b	- motorike	dyn	6 - 10	IV
12	1-12.12	Luftim insektesh me preparate kimike në pyjet e rinj, me pompë:			
	a	- shpine	dyn	3 - 4	IV
	b	- motorike	dyn	5 - 6	IV
13	1-12.13	Luftim sëmundjesh (insektesh) me preparate kimike në pyje të rritur, me pompë:			
	a	- shpine	dyn	2 - 3	IV
	b	- motorike	dyn	4 - 5	IV
14	1-12.14	Vrojtues-sinjalizues i sëmundjeve dhe i zjarreve në ngastra:			
	a	- të pyllëzuara dhe me pyje të rinj	ha	40 - 50	IV
	b	- me pyje të rritur	ha	30 - 40	IV

13. NDERTIM-RIPARIM PRITA GURI, LERA (BETONI E PLASTMASI), HAUZE E KORITA BETONI

Nr.	Nr. manua-lit	Operacioni i punës dhe standardet	Njësia e matjes	Norma ditore mini-max	Kategoria
1	1-13.1	Gërmim dheu me krahë, në tokë të butë, në seksion të lirë, kategoria e I-II, pa hedhje	m ³	2.2 - 3.2	I
2	1-13.2	Gërmim dheu me krahë, në tokë të butë, në seksion të lirë, kategoria e I-II dhe transport me karro dore deri 10 ml	m ³	2 - 2.5	I

		për çdo 10 ml distancë shtesë, paga rritet	m ³	1 %	
3	1-13.3	Gërmim dheu me krahë, në tokë mesatare, në seksion të lirë, kategoria e III, pa hedhje	m ³	1.8 - 2.2	I
4	1-13.4	Gërmim dheu me krahë, në tokë mesatare, në seksion të lirë, kategoria e III dhe transport me karro dore deri 10 m	m ³	1.5 - 1.8	I
		për çdo 10 ml distancë shtesë, paga rritet		1.5 %	
5	1-13.5	Gërmim dheu me krahë, në tokë të fortë, në seksion të lirë, kategoria e IV, pa hedhje	m ³	1.2 - 1.4	I
6	1-13.6	Gërmim dheu me krahë, në tokë të fortë, në seksion të lirë, kategoria e IV dhe transport me karro dore deri 10 m	m ³	0.9- 1.2	I
		për çdo 10 ml distancë shtesë, paga rritet		2 %	
7	1-13.7	Gërmim me krahë, shkëmb i butë, në seksion të lirë, kategoria e V-VI, pa hedhje	m ³	2.5 - 2.8	I
8	1-13.8	Gërmim me krahë, shkëmb i butë, në seksion të lirë, kategoria e V-VI, me hedhje	m ³	1.9 - 2.4	I
9	1-13.9	Gërmim me krahë, shkëmb i butë, në seksion të lirë, kategoria e V-VI, me eksploziv	m ³	4.8 - 6	I
10	1-13.10	Gërmim me krahë, shkëmb i butë, në seksion të lirë, kategoria e V-VI, me dhe pa hedhje dhe transport me karro dore deri 10 m	m ³	1.7 - 2.1	I
		për çdo 10 ml distancë shtesë, paga rritet		1.5 %	
11	1-13.11	Gërmim me krahë, shkëmb mesatar, në seksion të lirë, kategoria e VII-VIII, me hedhje	m ³	1.4 - 1.8	I
12	1-13.12	Gërmim me krahë, shkëmb mesatar, në seksion të lirë, kategoria e VII-VIII, me eksploziv	m ³	3.5 - 4.5	I
13	1-13.13	Gërmim me krahë, shkëmb mesatar, në seksion të lirë, kategoria e VII-VIII, me / pa hedhje dhe transport karro dore deri 10 m	m ³	1.2 - 1.5	I
		për çdo 10 ml distancë shtesë, paga rritet		1.5 %	
14	1-13.14	Gërmim me krahë, shkëmb i fortë, në seksion të lirë, kategoria e IX-X, pa hedhje	m ³	1.5 - 1.8	I
15	1-13.15	Gërmim me krahë, shkëmb i fortë, në seksion të lirë, kategoria e IX-X, me hedhje	m ³	1.1 - 1.4	I
16	1-13.16	Gërmim me krahë, shkëmb i fortë, në seksion të lirë, kategoria e IX-X, me eksploziv	m ³	3.2- 3.8	I
17	1-13.17	Gërmim me krahë, shkëmb i fortë, në seksion të lirë, kategoria e IX-X, me / pa hedhje dhe transport me karro dore, deri 10 m	m ³	0.9 - 1.1	I
		për çdo 10 ml distancë shtesë, paga rritet		2%	
18	1-13.18	Gërmim me krahë, në tokë të butë, në seksion të detyruar, me gjërësi b > 1 m, h = 1.5 m	m ³	2.5 - 3.2	I
19	1-13.19	Gërmim me krahë, në tokë mesatare, në seksion të detyruar, me gjërësi b > 1 m, h = 1.5 m	m ³	1.8 - 2.2	I
20	1-13.20	Gërmim me krahë, në tokë të fortë, në seksion të detyruar, me gjërësi b > 1 m, h = 1.5 m	m ³	1.2 - 1.5	I
21	1-13.21	Gërmim me krahë, në tokë të butë, në seksion të detyruar me prani uji, me gjërësi b > 1 m, h = 1.5 m	m ³	2.2 - 2.8	I
22	1-13.22	Gërmim me krahë, në tokë mesatare, në seksion të detyruar me prani uji, me gjërësi b > 1 m, h = 1.5 m	m ³	1.5 - 1.9	I

23	1-13.23	Gërmim me krahë, në tokë të fortë, në seksion të detyruar me prani uji, me gjërësi $b > 1$ m, $h = 1.5$ m	m^3	1.1 - 1.3	I
24	1-13.24	Gërmim me krahë, në tokë të butë, në seksion të detyruar, me gjërësi b deri 1 m, $h = 1.5$ m	m^3	2.4 - 3	I
25	1-13.25	Gërmim me krahë, në tokë mesatare, në seksion të detyruar, me gjërësi b deri 1 m, $h = 1.5$ m	m^3	1.7 - 2.1	I
26	1-13.26	Gërmim me krahë, në tokë të fortë, në seksion të detyruar, me gjërësi b deri 1 m, $h = 1.5$ m	m^3	1.1 - 1.4	I
27	1-13.27	Gërmim me krahë, në tokë të butë, në seksion të detyruar me prani uji, me gjërësi b deri 1 m, $h = 1.5$ m	m^3	2.1 - 2.6	I
28	1-13.28	Gërmim me krahë, në tokë mesatare, në seksion të detyruar me prani uji, me gjërësi b deri 1 m, $h = 1.5$ m	m^3	1.4 - 1.8	I
29	1-13.29	Gërmim me krahë, në tokë të fortë, në seksion të detyruar me prani uji, me gjërësi b deri 1 m, $h = 1.5$ m	m^3	1 - 1.3	I
30	1-13.30	Gërmim me krahë, shkëmb i butë, në seksion të detyruar, $h = 1.5$ m	m^3	1.6 - 2	I
31	1-13.31	Gërmim me krahë, shkëmb mesatar, në seksion të detyruar, $h = 1.5$ m	m^3	1 - 1.3	I
32	1-13.32	Gërmim me krahë, shkëmb i fortë, në seksion të detyruar, $h = 1.5$ m	m^3	0.7 - 0.8	I
33	1-13.33	Gërmim me krahë, shkëmb i butë, në seksion të detyruar me prani uji, $h = 1.5$ m	m^3	1.5 - 1.8	I
34	1-13.34	Gërmim me krahë, shkëmb mesatar, në seksion të detyruar me prani uji, $h = 1.5$ m	m^3	0.9 - 1.1	I
35	1-13.35	Gërmim me krahë, shkëmb i fortë, në seksion të detyruar me prani uji, $h = 1.5$ m	m^3	0.6 - 0.8	I
36	1-13.36	Mbushje, rrafshim, ngjeshje me tokmak, me krahë, çdo 20 cm, në tokë:			
	<i>a</i>	- të butë	m^3	6.4 - 8	II
	<i>b</i>	- të zakonshme	m^3	4.4 - 5.48	II
	<i>c</i>	- të fortë	m^3	3.4 - 4.4	II
37	1-13.37	Rrafshim skarpatesh, me krahë, në gërmim, në tokë:			
	<i>a</i>	- të butë	m^3	40 - 50	II
	<i>b</i>	- të zakonshme	m^3	18.3 - 22.86	II
	<i>c</i>	- të fortë	m^3	13.9 - 17.39	II
38	1-13.38	Rrafshim skarpatesh, me krahë, në mbushje, në tokë:			
	<i>a</i>	- të butë	m^3	58 - 73	II
	<i>b</i>	- të zakonshme	m^3	40 - 50	II
	<i>c</i>	- të fortë	m^3	33.7 - 42.11	II
39	1-13.39	Hedhje dheu me lopatë, në tokë:			
	<i>a</i>	- të butë	m^3	7 - 8.7	I
	<i>b</i>	- mesatare	m^3	4.6 - 5.8	I
	<i>c</i>	- të fortë	m^3	4.3 - 5.4	I
40	1-13.40	Hedhje me lopatë copa shkëmbi, në tokë:			
	<i>a</i>	- të butë	m^3	3.5 - 4.4	I
	<i>b</i>	- mesatare	m^3	3.9 - 4.9	I
	<i>c</i>	- të fortë	m^3	4.2 - 5.2	I

41	1-13.41	Heqje uji me kovë, pa transport me krahë	kv	53.4 - 66.7	I
42	1-13.42	Hapje fugash me daltë, në plasaritjet e betonit	ml	10.4 - 13	I
43	1-13.43	Mbushje fugash me beton	ml	40 - 50	III
44	1-13.44	Shoshitje dheu (shosha me vrima 2 x 2 cm)	m ³	2.4 - 3	II
45	1-13.45	Shtrim plastmasi me dy shtresa, formimi i tegelit me 5 palosje (gjerësi 6-8 cm per çdo palosje) dhe fiksimi i tij me mjete rrethore	m ²	64 - 80	IV+II
46	1-13.46	Transport uji me krahë në distancë deri 10 ml	kv	30.5 - 38.1	I
		për çdo 10 ml distancë shtesë, paga rritet:			
47	1-13.47	Transport uji me tezgë në distancë deri 10 ml	kv	43.4 - 54.2	II
		për çdo 10 ml distancë shtesë, paga rritet:			
48	1-13.48	Transport dheu me tezgë, në distancë deri 10 ml	m ³	5 - 6.3	II
		për çdo 10 ml distancë shtesë, paga rritet:			
49	1-13.49	Transport gurësh me tezgë, në distancë deri 10 ml	m ³	5.6 - 7	II
		për çdo 10 ml distancë shtesë, mbi 50 ml, paga rritet:			
50	1-13.50	Transport zhavorri me tezgë, në distancë deri 10 ml	m ³	5.7	II
		për çdo 10 ml distancë shtesë, paga rritet:			
51	1-13.51	Transport rëre me tezgë, në distancë deri 10 ml	m ³	6.7 - 8.4	II
		për çdo 10 ml distancë shtesë, paga rritet:			
52	1-13.52	Transport çimento me tezgë, në distancë deri 10 ml	kv	85.3 - 106.7	II
		për çdo 10 ml distancë shtesë, paga rritet:			
53	1-13.53	Transport gëlqere me tezgë, në distancë deri 10 ml	kv	47.4 - 59.3	II
		për çdo 10 ml distancë shtesë, paga rritet:			
54	1-13.54	Transport uji me karro dore, në distancë deri 10 ml	kv	35.2 - 44	I
		për çdo 10 ml distancë shtesë, paga rritet:			
55	1-13.55	Transport dheu me karro dore, në distancë deri 10 ml	m ³	4.6 - 5.8	I
		për çdo 10 ml distancë shtesë, paga rritet:			
56	1-13.56	Transport gurësh me karro dore, në distancë deri 10 ml	m ³	3.2 - 4	I
		për çdo 10 ml distancë shtesë, paga rritet:			
57	1-13.57	Transport zhavorri me karro dore, në distancë deri 10 ml	m ³	4.6 - 5.7	I
		për çdo 10 ml distancë shtesë, paga rritet:			
58	1-13.58	Transport rëre me karro dore, në distancë deri 10 ml	m ³	5.3 - 6.7	I
		për çdo 10 ml distancë shtesë, paga rritet:			
59	1-13.59	Transport çimento me karro dore, në distancë deri 10 ml	kv	67.4 - 84.2	I
		për çdo 10 ml distancë shtesë, paga rritet:			
60	1-13.60	Transport gëlqere me karro dore, në distancë deri 10 ml	kv	37.6 - 47.1	I
		për çdo 10 ml distancë shtesë, paga rritet:			
61	1-13.61	Transport uji me kafshë, në distancë:			
	a	- deri 0.5 km	kv	20 - 25	IV
	b	- 0.5-1.0 km	kv	15 - 20	IV
	c	- 1.0-2.0 km	kv	10 - 15	IV
	ç	- 2.0-4.0 km	kv	8 - 10	IV
	d	- mbi 4.0 km	kv	6 - 8	IV
62	1-13.62	Transport çimento me kafshë, në distancë:			
	a	- deri 0.5 km	kv	21.6 - 27	IV
	b	- 0.5-1.0 km	kv	17.3 - 21.6	IV
	c	- 1.0-2.0 km	kv	13 - 16.2	IV

	ç	- 2.0-4.0 km	kv	10.4 - 13	IV
	d	- mbi 4.0 km	kv	6.5 - 10.4	IV
63	1-13.63	Transport gurësh me kafshë, në distancë:			
	a	- deri 0.5 km	m ³	1.3 - 1.6	IV
	b	- 0.5-1.0 km	m ³	1 - 1.3	IV
	c	- 1.0-2.0 km	m ³	0.8 - 1	IV
	ç	- 2.0-4.0 km	m ³	0.6 - 0.7	IV
	d	- mbi 4.0 km	m ³	0.4 - 0.5	IV
64	1-13.64	Transport rëre me kafshë, në distancë:			
	a	- deri 0.5 km	m ³	1.4 - 1.8	IV
	b	- 0.5-1.0 km	m ³	1.1 - 1.1	IV
	c	- 1.0-2.0 km	m ³	0.9 - 1.1	IV
	ç	- 2.0-4.0 km	m ³	0.7 - 0.9	IV
	d	- mbi 4.0 km	m ³	0.5 - 0.7	IV
65	1-13.65	Transport zhavorri, çakulli me kafshë, në distancë:			
	a	- deri 0.5 km	m ³	1.1 - 1.4	IV
	b	- 0.5-1.0 km	m ³	0.9 - 1.1	IV
	c	- 1.0-2.0 km	m ³	0.7 - 0.9	IV
	ç	- 2.0-4.0 km	m ³	0.5 - 0.7	IV
	d	- mbi 4.0 km	m ³	0.4 - 0.5	IV
66	1-13.66	Prishje mur guri, pa llaç	m ³	2.1 - 2.6	II
67	1-13.67	Përgatitje me krahë e llaçit të gëlqeres dhe e llaçit të përzier	m ³	1.6 - 2	I
68	1-13.68	Përgatitja me krahë e llaçit të çimentos	m ³	1.8 - 2.3	I
69	1-13.69	Përgatitje me krahë e betonit M-75, M-100 dhe M-150	m ³	1.7 - 2.2	II
70	1-13.70	Hedhje llaçi me krahë	m ³	4.8 - 6	I
71	1-13.71	Hedhje betoni me krahë	m ³	4.2 - 5.3	I
72	1-13.72	Prodhim gurësh me krahë, kur në sipërfaqje ka:			
	a	- shumë gurë	m ³	1.6 - 2	I
	b	- mesatarisht	m ³	1.4 - 1.7	I
	c	- pak gurë	m ³	1.1 - 1.4	I
73	1-13.73	Shtresë rëre natyrore, me trashësi:			
	a	- 10 cm	m ²	85.3 - 106.7	III
	b	- 15 cm	m ²	64 - 80	III
	c	- 20 cm	m ²	53.8 - 67.2	III
73	1-13.74	Shtresë zhavor lumi, me trashësi:			
	a	- 10 cm	m ²	49.2 - 61.5	III
	b	- 15 cm	m ²	42.7 - 53.3	III
	c	- 20 cm	m ²	33.7 - 42.1	III
	ç	- 30 cm	m ²	27.8 - 34.8	III
	d	- 40 cm	m ²	23.7 - 29.6	III
75	1-13.75	Shtresë kalldrëmi me gurë kave, me trashësi:			
	a	- 16 cm	m ²	21.7 - 27.1	IV

	<i>b</i>	- 20 cm	m ²	17.8 - 22.2	IV
76	1-13.76	Shtresë kalldrëmi me gurë lumi, me trashësi:			
	<i>a</i>	- 16 cm	m ²	21.7 - 27.1	IV
	<i>b</i>	- 20 cm	m ²	17.8 - 22.2	IV
77	1-13.77	Prishje me krahë shtrese kalldrëmi, me trashësi:			
	<i>a</i>	- 16 cm	m ²	14.2 - 17.8	II
	<i>b</i>	- 20 cm	m ²	11.6 - 14.5	II
78	1-13.78	Prishje me krahë shtrese çakëlli, me trashësi:			
	<i>a</i>	- 10 cm	m ²	18.3 - 22.9	II
	<i>b</i>	- 15 cm	m ²	11.2 - 14	II
79	1-13.79	Ndërtim skele shërbimi, prej druri	m ²	25.6 - 32	IV+II
80	1-13.80	Prishje skele shërbimi, prej druri	m ²	128 - 160	III+I
81	1-13.81	Ndërtim kallëpe (aramatura) themelesh e muresh, me dërrasa të veçuara	m ²	6.4 - 8	IV+II
82	1-13.82	Mur mbajtës e themele, me gurë të thatë	m ³	2.2 - 2.8	IV+II
83	1-13.83	Mur mbajtës e themele, me gurë (lumi) të thatë	m ³	2 - 2.5	IV+II
84	1-13.84	Ndërtim gabiona me rrjetë teli të zinguar, me gurë kave dhe gurë lumi, me dimensione:			
	<i>a</i>	- 1x1x1 m	m ³	2.3 - 2.9	IV+I
	<i>b</i>	- 1x1x1.5 m	m ³	2.4 - 3	IV+I
	<i>c</i>	- 1x1x2 m	m ³	2.5 - 3.1	IV+I
	<i>ç</i>	- 1x2x2 m	m ³	2.6 - 3.3	IV+I
	<i>d</i>	- 1x1x0.25m	m ³	1.7 - 2.1	IV+I
	<i>dh</i>	- 1x1x0.5m	m ³	2.1 - 2.6	IV+I
	<i>e</i>	- 2x2x1.5m	m ³	3.1 - 3.9	IV+I
	<i>ë</i>	- 1x2x0.5m	m ³	2.1 - 2.6	IV+I
	<i>f</i>	- 1x3x0.5m	m ³	2.2 - 2.7	IV+I
	<i>g</i>	- 1x2x1.5m	m ³	2.6 - 3.2	IV+I
85	1-13.85	Ndërtim pusete prej betoni (për 1 m ³ beton), ku perfshihen ndërtimi armaturës prej druri, vendosja e hekurit ose rrjetës prej teli, përgatitja e betonit, betonimi dhe dizarmimi	m ³	1 - 1.3	IV+II
86	1-13.86	Hapja me krahë e furnelave për eksploziv, në shkëmb:			
	<i>a</i>	- kategoria e V	ml	9.1 - 11.4	IV+II
	<i>b</i>	- kategoria e VI	ml	5.5 - 6.8	IV+II
	<i>c</i>	- kategoria e VII	ml	4.2 - 5.2	IV+II
	<i>ç</i>	- kategoria e VIII	ml	3.3 - 4.1	IV+II
	<i>d</i>	- kategoria e IX	ml	2.4 - 3	IV+II
	<i>e</i>	- kategoria e X	ml	2.2 - 2.7	IV+II
87	1-13.87	Përgatitja e mjeteve plasëse (bashkimi i fitilave me kapsollat)	copë	49 - 62	IV
88	1-13.88	Përgatitja e eksplozivit (vendosja e kapsollës në eksploziv)	copë	128 - 160	IV
89	1-13.89	Mbushja e furnelës, vulosja, plasja, dëgjimi (numrimi) i plasjes/plasjeve, pritja dhe kontrolli i plasjes/plasjeve	copë	34 - 42	IV

14. PUNIME TE NDRYSHME

<i>Nr.</i>	<i>Nr. manua- lit</i>	<i>Operacioni i punës dhe standardet</i>	<i>Njësia e matjes</i>	<i>Norma ditore mini-max</i>	<i>Kategoria</i>
1	1-14.1	Skarifikim bari me lopatë	m ²	100 - 133	II
2	1-14.2	Prerje bimësh të vogla ø-10 cm	m ²	75 - 100	I
3	1-14.3	Prerje e sistemim pemësh me diametër:			
	<i>a</i>	- 10-20 cm	copë	30 - 40	IV+II
	<i>b</i>	- 21-40 cm	copë	10 - 13	IV+II
	<i>c</i>	- 41-75 cm	copë	4 - 5	IV+II
	<i>ç</i>	- > 75 cm	copë	2 - 3	IV+II
4	1-14.4	Shkulje e rrënjëve të bimëve të vogla, me krahë	m ²	30 - 40	I
5	1-14.5	Nxjerrje e shkulje e rrënjëve të pemëve me krahë, me diametër:			
	<i>a</i>	- 10-20 cm	copë	10 - 13.5	II
	<i>b</i>	- 21-40 cm	copë	6 - 8	II
	<i>c</i>	- 41-75 cm	copë	2.7 - 3.6	II
	<i>ç</i>	- > 75 cm	copë	1.7 - 2.2	II
6	1-14.6	Nxjerrje e shkulje e rrënjëve të pemëve me eksploziv, me diametër:			
	<i>a</i>	- 10-40 cm	copë	16 - 22	IV+II
	<i>b</i>	- 41-75 cm	copë	12 - 16	IV+II
7	1-14.7	Shkulje e pemëve, me eksploziv ø > 76 cm	copë	7 - 10	IV+II
8	1-14.8	Prerje shkurresh me vegla dore, në sipërfaqe me bimësi:			
	<i>a</i>	- shumë të dendur	m ²	150 - 200	III
	<i>b</i>	- të dendur	m ²	250 - 300	III
	<i>c</i>	- pak të dendur	m ²	350 - 450	III
	<i>ç</i>	- të rrallë	m ²	500 - 600	III
	<i>d</i>	- shumë të rrallë	m ²	800 - 1000	III
9	1-14.9	Prerje shkurresh me vegla dore, duke lënë:			
	<i>a</i>	- deri 15 % të numrit të bimëve	m ²	180 - 230	III
	<i>b</i>	- 16-30 % të numrit të bimëve	m ²	280 - 330	III
	<i>c</i>	- mbi 30 % të numrit të bimëve	m ²	380 - 430	III
10	1-14.10	Shkulje cungjesh me krahë, me madhësi 0.2-0.4 m	rrënjë	10 - 15	III
11	1-14.11	Pastrim pylli të prerë, grumbullim dhe djegie në pyll:			
	<i>a</i>	- të dendur	m ²	1000 - 1200	III
	<i>b</i>	- të rrallë	m ²	1200 - 1500	III
	<i>c</i>	- shumë të rrallë	m ²	2000 - 2500	III
12	1-14.12	Pastrim drizash, ferrash, etj, në sipërfaqe me:			
	<i>a</i>	- shumë driza, ferra, etj	m ²	450 - 550	III
	<i>b</i>	- mesatarisht driza, ferra, etj	m ²	500 - 600	III
	<i>c</i>	- pak driza, ferra, etj	m ²	700 - 900	III
13	1-14.13	Djegje drizash e ferrash në pyll:			
	<i>a</i>	- të dendur	dyn	4 - 6	I
	<i>b</i>	- të rrallë	dyn	6 - 8	I
	<i>c</i>	- shumë të rrallë	dyn	10 - 12	I
14	1-14.14	Grumbullim e nxjerrje drurësh jashtë ngastrës në pyll:			
	<i>a</i>	- të dendur	m ²	1000 - 1200	II

	<i>b</i>	- të rrallë	m ²	1500 - 1700	II
	<i>c</i>	- shumë të rrallë	m ²	1800 - 2000	II
15	1-14.15	Grumbullim shkarpash në pyll:			
	<i>a</i>	- shumë të rrallë	dyn	4 - 5	II
	<i>b</i>	- të rrallë	dyn	3 - 4	II
	<i>c</i>	- mesatar	dyn	2 - 3	II
	<i>ç</i>	- të dendur	dyn	1.5 - 2	II
16	1-14.16	Lidhje shkarpash në dengje 30-40 kg	dengje	45 - 55	I
17	1-14.17	Lidhje shkarpash në dengje, me peshë 10-15 kg	dengje	70 - 90	I
18	1-14.18	Shkulje kërcunjsh, 10 cm mbi tokë, me diametër:			
	<i>a</i>	- 40-60 cm	cope	6 - 8	III
	<i>b</i>	- 61-80 cm	cope	3 - 6	III
	<i>c</i>	- 81-100 cm	cope	2 - 3	III
	<i>ç</i>	-101-120 cm	cope	1 - 2	III
19	1-14.19	Shkulje rrënjë shkurresh, me madhësi të ndryshme, në sipërfaqe me dendësi:			
	<i>a</i>	- të madhe	m ²	20 - 40	III
	<i>b</i>	- mesatare	m ²	45 - 50	III
	<i>c</i>	- të rrallë (të vogël)	m ²	60 - 80	III
20	1-14.20	Shkulje kuckash me krahë (pa punim rradhë), kur ka:			
	<i>a</i>	në tokë të fortë:			
	<i>a1</i>	- shumë kucka	m ²	40 - 60	III
	<i>a2</i>	- mesatarisht	m ²	60 - 80	III
	<i>a3</i>	- pak kucka	m ²	90 - 120	III
	<i>b</i>	në tokë mesatare:			
	<i>b1</i>	- shumë kucka	m ²	50 - 80	III
	<i>b2</i>	- mesatarisht	m ²	80 - 100	III
	<i>b3</i>	- pak kucka	m ²	100 - 130	III
	<i>c</i>	në tokë të lehtë:			
	<i>c1</i>	- shumë kucka	m ²	60 - 80	III
	<i>c2</i>	- mesatarisht	m ²	90 - 120	III
	<i>c3</i>	- pak kucka	m ²	120 - 150	III
21	1-14.21	Bërje drush nga degët e krasitura dhe sistemimi i tyre	mst	3 - 4	II
22	1-14.22	Grumbullim gurësh në sipërfaqe me:			
	<i>a</i>	- shumë gurë	m ³	5 - 6	II
	<i>b</i>	- mesatarisht	m ³	4 - 5	II
	<i>c</i>	- pak gurë	m ³	3 - 4	II
23	1-14.23	Nxjerrje gurësh jashtë ngastrës, me tezgë, kur ka:			
	<i>a</i>	- shumë gurë	m ³	2.5 - 3	III
	<i>b</i>	- mesatarisht	m ³	2 - 2.5	III
	<i>c</i>	- pak gurë	m ³	1.5 - 2	III
24	1-14.24	Sistemim tokash (mbushje, ulje, etj), në toka:			
	<i>a</i>	- të forta	m ³	2 - 3	IV
	<i>b</i>	- të lagura	m ³	3 - 4	IV
	<i>c</i>	- të zakonshme	m ³	5 - 7	IV
25	1-14.25	Nivelim tokash:			

	<i>a</i>	- të çrregullta	m ²	300 - 400	III
	<i>b</i>	- pak të çrregullta	m ²	400 - 500	III

15. Mbareshtim /inventarizim sipërfaqe të fondit pyjor kullësor

Nr.	Nr. manua-lit	Operacioni i punës dhe standardet	Njësia e matjes	Norma ditore mini-max	Kategoria
1	1- 15.1	Mbareshtim pyjesh (sipërfaqe me grumbuj pyjor)			
	<i>a</i>	Ndarje parcela dhe neparcela, vendosje kufijs, pershkrim i tyre sipas përdorimit territori.	ha		IV
	<i>a1</i>	- trugishte	ha	50 - 70	IV
	<i>a2</i>	- cungishtet	ha	40 - 60	IV
	<i>a3</i>	- shkurret	ha	60 - 80	IV
	<i>a4</i>	- sipërfaqet me bimesi pyjore, (djerr, eroduara, te djegura).	ha	120 - 150	IV
	<i>a5</i>	- sipërfaqet shkembore, ranore, zallishte dhe dunat bregdetare.	ha	200 - 250	IV
	<i>a6</i>	- sipërfaqet kullësore (kullota dhe livadhe)	ha	90 - 110	IV
	<i>b</i>	Inventarizim sipas formes përdorimit të territorit dhe formes se qeverisjes se grumbujve pyjore me sipërfaqe prove te perkohesgme dhe te perhershme			
	<i>b1</i>	- trugishte sipërfaqe prove me madhesi			
	<i>b1-1</i>	- 400 m ²	nr.sip. pr	6 - 8	IV
	<i>b1-2</i>	- 200 m ²	nr.sip. pr	8 - 10	IV
	<i>b1-3</i>	- 25 m ²	nr.sip. pr	12 - 14	IV
	<i>b2</i>	- cungishtet sipërfaqe prove me madhesi			
	<i>b2-1</i>	- 400 m ²	nr.sip. pr	6 - 8	IV
	<i>b2-2</i>	- 200 m ²	nr.sip. pr	8 - 10	IV
	<i>b2-3</i>	- 25 m ²	nr.sip. pr	12 - 14	IV
	<i>b3</i>	- shkurret sipërfaqe prove me madhesi			
	<i>b3-1</i>	- 25 m ²	nr.sip. pr	12 - 14	IV
	<i>b4</i>	- sipërfaqet kullësore (kullota dhe livadhe)			
	<i>b4-1</i>	- 25 m ²	nr.sip. pr	5 - 7	IV
2	1 - 15.2	Inventarizim Kobetare te Pyjeve e Kullotave IKPK	nr.sip. pr	1 - 2	IV

Normat ditore minimale të përdoren në rastet kur objektet e punimeve ndodhen në largësi:

1. mbi 1 orë e gjysmë, ecje në këmbë (vajtje) nga vendbanimi i punëtorit;
2. mbi gjysmë ore udhëtim me automjet dhe mbi 1 orë ecje në këmbë (vajtje), nga vendbanimi i punëtorit.
3. nr.sip.pr (numri i sipërfaqeve prove te inventarizimit te pyjeve dhe kullotave)

Lidhja nr.2

NORMAT, STANDARTET DHE KATEGORITË E PUNËS, NË SHFRYTËZIMIN E PYJEVE

1. PRODHIMI I ASORTIMENTEVE DRUSORE ME VEGLA DORE (SEPATE DHE SHARRE ZHAKE)

Nr. ren.	Nr. manualit	Operacioni i punës dhe standardet	Nr. i punët.- Kateg. e pages se vendit të punës	Kate- goria e terrenit	Njësia e matjes
		A. Prodhimi i lëndës drusore nga drurët e llojeve fletorë (ah, lis, panjë, frashër, etj), ku përshihen operacionet: - bërja e kllapës, rrëzimi e laspitja e degëve rrafshimi i gungave dhe bigzave, asortimi dhe prerja, pastrimi i vendit rreth drurit para fillimit dhe pas mbarimit të punës dhe sistemimi në grumbuj ose breza i bujashkave e degëve të krijuara, sipas rregullave të vendosura:			
1	2-1.1	- Trupa me gjatësi deri 2.0 ml	1-III+1-II	I	m ³
				II	m ³
				III	m ³
2	2-1.2	- Trupa me gjatësi 2.1 deri 2.5 ml	1-III+1-II	I	m ³
				II	m ³
				III	m ³
3	2-1.3	- Trupa me gjatësi mbi 2.5 ml	1-III+1-II	I	m ³
				II	m ³
				III	m ³
4	2-1.4	- Lëndë ndërtimi e shtylla telefonike të qëruara	1-III+1-II	I	m ³
				II	m ³
				III	m ³
5	2-1.5	- Lëndë ndërtimi e shtylla telefonike të pa qëruara	1-III+1-II	I	m ³
				II	m ³
				III	m ³
6	2-1.6	- Shtylla miniere e të tjera të ngashme, të pa qëruara	1-III+1-II	I	m ³
				II	m ³
				III	m ³
7	2-1.7	- Shtylla të shkurtëra miniere e të tjera të ngashme, të pa qëruara, me gjatësi 0.8-1.5 ml dhe stivimi i tyre për marrje në dorëzim, me lartësi 100 cm	1-II	I, II, III	m ³

8	2-1.8	- Lëndë për voza, parket, bishta veglash bujqësore, me gjatësi standard, të stivosura pa boshllëqe, të ngritura 10 cm nga sipërfaqja e tokës:			
	2-1.8.a	a. për voza, parket, etj., të çara me heqje zemre mbi 30 cm	1-II	I, II, III	mst
	2-1.8.b	b. për voza, parket, etj., të paçara dhe dru për letër me diametër nën 30 cm	1-II	I, II, III	mst
	2-1.8.c	c. për bishta veglash bujqësore, të çara	1-II	I, II, III	mst
	2-1.8.d	d. për bishta veglash bujqësore, të paçara	1-II	I, II, III	mst
9	2-1.9	- Dru zjarri nga kurorat, lënda e drurit e pa përdorëshme për lëndë punimi dhe pastrimet natyrale të ngastrave, me gjatësi 95-105 cm, pa bigëza e gunga, të stivosura pa boshllëqe e devijime, në stiva me lartësi 110 cm:			
	2-1.9.a	a. nga degët e kurorave, të paçara	1-II	I, II, III	mst
	2-1.9.b	b. nga lënda e drurit e pa përdorëshme për lëndë punimi, vizat boshe dhe pastrimet natyrale të ngastrave, të çara	1-II	I, II, III	mst
10	2-1.10	- Bishta veglash bujqësore, të gatshme dhe gjysmë të gatshme, në pyll, sipas standardeve dhe stivimi i tyre:			
	2-1.10.a	a. gjysmë të gatshme	1-II	I, II, III	copë
	2-1.10.b	b. të gatshme	1-II	I, II, III	copë
11	2-1.11	- Hunj për mbështetje perimesh, pjergulla rrushi, etj, nga mbeturinat e kurorave:			
	2-1.11.a	a. për perimet, me diametër 2-4 cm e gjatësi 1-2 ml.	1-I	I, II, III	mst
	2-1.11.b	b. për pjergulla rrushi, etj, me diametër deri 8 cm e gjatësi 1.8 ml	1-I	I, II, III	mst
12	2-1.12	- Prodhim eshke në pyll, ku përshihen operacionet e prodhimit të druve, afrimit të tyre për në kaminë, përgatitja e kaminës, djegia, shuarja, nxjerrja nga kamina, mbushja, qepja dhe peshimi i thasëve në vendin e dorëzimit.	1-III	I, II, III	kg
13	2-1.13	- Prodhim dru zjarri nga parcela të veçanta, të kategorisë së:			
	2-1.13.a	a. parë	1-II	I, II, III	mst
	2-1.13.b	b. dytë	1-II	I, II, III	mst

	2-1.13.c	c. tretë	1-II	I, II, III	mst
	2-1.13.d	d. katërt	1-II	I, II, III	mst
		B. Prodhimi i lëndës drusore nga drurët e llojeve halorë (pishë, bredh, etj), ku përshihen operacionet: bërja e kllapës, rrëzimi e laspitja e degëve rrafshimi i gungave dhe bigzave, asortimi dhe prerja, heqja e lëvores, pastrimi i vendit rreth drurit para fillimit dhe pas mbarimit të punës dhe sistemimi në grumbuj ose breza i bujashkave e degëve të krijuara, sipas rregullave të vendosura:			
14	2-1.14	- Trupa me gjatësi 3 - 6 m	1-III+1-II	I	m ³
				II	m ³
				III	m ³
15	2-1.15	- Lëndë ndërtimi	1-III+1-II	I	m ³
				II	m ³
				III	m ³
16	2-1.16	- Shtylla miniere	1-III+1-II	I	m ³
				II	m ³
				III	m ³
17	2-1.17	- Shtylla telefonike	1-III+1-II	I	m ³
				II	m ³
				III	m ³
18	2-1.18	- Shtylla elektrike	1-III+1-II	I	m ³
				II	m ³
				III	m ³
19	2-1.19	- Pilota	1-III+1-II	I	m ³
				II	m ³
				III	m ³
20	2-1.20	- Lëndë letre e të tjera të ngjashme	1-II	I	m ³
				II	m ³
				III	m ³
	2-1.21	- Dru zjarri nga kurorat, lënda e drurit e pa përdorëshme për lëndë punimi dhe pastrimet natyrale të ngastrave, me gjatësi 95-105 cm, pa bigëza e gunga, të stivosura pa boshllëqe e devijime, në stiva me lartësi 110 cm.			

2.1	2-1-21-a	a. nga degët e kurorave, me diametër deri 8 cm	1-II	I, II, III	mst
	2-1-21-b	b. nga degët e kurorave me diametër mbi 8 cm, pastrimet natyrale të ngastrave dhe lënda e drurit e pa përdorëshme për lëndë punimi, të çara	1-II	I, II, III	mst

Nr. ren.	Nr. manuali t	Operacioni i punës dhe standardet	Nr. i punët.- Kateg. e pages se vendit të punës	Kate- goria e terrenit	Njësia e matjes
		A. Prodhimi i lëndës drusore nga drurët e llojeve fletorë (ah, lis, panjë, frashër, etj), ku përshihen operacionet: - bërja e kllapës, rrëzimi e laspitja e degëve rrafshimi i gungave dhe bigzave, asortimi dhe prerja, pastrimi i vendit rreth drurit para fillimit dhe pas mbarimit të punës dhe sistemimi në grumbuj ose breza i bujashkave e degëve të krijuara, sipas rregullave të vendosura			
1	2-2.1	- Trupa me gjatësi deri 2.0 ml	1-IV+2-III	I	m ³
				II	m ³
				III	m ³
2	2-2.2	- Trupa me gjatësi mbi 2.0 ml	1-IV+2-III	I	m ³
				II	m ³
				III	m ³
3	2-2.3	- Lëndë ndërtimi e qëruar	1-IV+2-III	I	m ³
				II	m ³
				III	m ³
4	2-2.4	- Lëndë ndërtimi e pa qëruar	1-IV+2-III	I	m ³
				II	m ³
				III	m ³
5	2-2.5	- Shtylla miniere e të tjera të ngashme, të pa qëruara, me gjatësi standard	1-IV+2-III	I	m ³
				II	m ³
				III	m ³
6	2-2.6	- Shtylla të shkurtëra miniere e të tjera të ngashme, të pa qëruara, me gjatësi 0.8-1.5 ml dhe stivimi i tyre për marrje në dorëzim, me lartësi 100 cm	1-IV+2-III	II	m ³

7	2-2.7	- Lëndë për voza, parket, bishta veglash bujqësore, me gjatësi standard, të stivosura pa boshllëqe, të ngritura 10 cm nga sipërfaqja e tokës			
	2-2.7.a	a. për voza e parket të çara me heqje zemre mbi 30 cm	1-IV+2-III	II	mst
	2-2.7.b	b. për voza e parket të paçara dhe dru për letër me diametër nën 30 cm	1-IV+2-III	II	mst
	2-2.7.c	c. për bishta veglash bujqësore, të çara, me heqje zemre	1-IV+2-III	II	mst
	2-2.7.d	d. për bishta veglash bujqësore, të paçara	1-IV+2-III	II	mst
8	2-2.8	- Dru zjarri nga kurorat, lënda e drurit e pa përdorëshme për lëndë punimi dhe pastrimet natyrale të ngastrave, me gjatësi 95-105 cm, pa bigëza e gunga, të stivosura pa boshllëqe e devijime, në stiva me lartësi 110 cm.			
	2-2.8.a	a. nga degët e kurorave, të paçara	1-III+2-II	I, II, III	mst
	2-2.8.b	b. nga lënda e drurit e pa përdorëshme për lëndë punimi, vizat boshe dhe pastrimet natyrale të ngastrave, të çara	1-III+2-II	I, II, III	mst
9	2-2.9	- Prodhim dru zjarri nga parcela të veçanta, të kategorisë së:			
	2-2.9.a	a. parë	1-III+2-II	I, II, III	mst
	2-2.9.b	b. dytë	1-III+2-II	I, II, III	mst
	2-2.9.c	c. tretë	1-III+2-II	I, II, III	mst
	2-2.9.d	d. katërt	1-III+2-II	I, II, III	mst
		B. Prodhimi i lëndës drusore nga drurët e llojeve halorë (pishë, bredh, etj), ku përshihen operacionet: - bërja e kllapës, rrëzimi e laspitja e degëve rrafshimi i gungave dhe bigzave, asortimi dhe prerja, heqja e lëvres, pastrimi i vendit rreth drurit, para fillimit dhe pas mbarimit të punës dhe sistemimi në grumbuj ose breza i bujashkave e degëve të krijuara, sipas rregullave të vendosura			
10	2-2.10	- Trupa me gjatësi 3 - 6 m	1-IV+1-III+1-II	I	m ³
				II	m ³
				III	m ³
11	2-2.11	- Lëndë ndërtimi	1-IV+1-III+1-II	I	m ³
				II	m ³
				III	m ³

12	2-2.12	- Shtylla miniere	1-IV+1-III+1-II	I	m ³
				II	m ³
				III	m ³
13	2-2.13	- Shtylla telefonike	1-IV+1-III+1-II	I	m ³
				II	m ³
				III	m ³
14	2-2.14	- Shtylla elektrike	1-IV+1-III+1-II	I	m ³
				II	m ³
				III	m ³
15	2-2.15	- Pilota	1-IV+1-III+1-II	I	m ³
				II	m ³
				III	m ³
16	2-2.16	- Lëndë letre e të tjera të ngjashme	1-III+2-II	I	m ³
				II	m ³
				III	m ³
17	2-2.17	- Dru zjarri nga kurorat, lënda e drurit e pa përdorëshme për lëndë punimi dhe pastrimet natyrale të ngastrave, me gjatësi 95-105 cm, pa bigëza e gunga, të stivosura pa boshllëqe e devijime, në stiva me lartësi 110 cm:			
	2-2.17.a	a. nga degët e kurorave, me diametër deri 8 cm	1-III+2-II	I, II, III	mst
	2-2.17.b	b. nga degët e kurorave me diametër mbi 8 cm, pastrimet natyrale të ngastrave dhe lënda e drurit e pa përdorëshme për lëndë punimi, të çara	1-III+2-II	I, II, III	mst

Nr. ren.	Nr. manuali t	Operacioni i punës dhe standardet	Nr. i punët.- Kateg. e pages se vendit të punës	Kate- goria e terenit	Njësia e matjes
		A. Transport me krahë e vegla dore, i asortimenteve nga drurët e llojeve fletorë (ah, lis, panjë, frashër, etj), ku përshihen operacionet: - rrokullisje, tërheqje ose rrëshqitje dhe sistemimi në vendet e caktuara, në një distancë deri 20 m nga ana e rrugës auto:			
		- Trupa të ndryshëm, në distancë mesatare të ponderuar:			

1	2-3.1	deri 20 ml	1-III	I	m ³
				II	m ³
				III	m ³
		21-40 ml	1-III	I	m ³
				II	m ³
				III	m ³
		41-60 ml	1-III	I	m ³
				II	m ³
				III	m ³
		61-80 ml	1-III	I	m ³
				II	m ³
				III	m ³
		81-100 ml	1-III	I	m ³
				II	m ³
				III	m ³
		- kur distanca është mbi 100 ml, për çdo grup prej 20 ml, sipas kategorisë së terrenit, pagesa do të rritet:		I	
				II	
				III	
2	2-3.2	- Lëndë ndërtimi, shtylla telefonike, elektrike dhe pilota, në distancë mesatare të ponderuar:			
		deri 20 ml	1-III	I	m ³
				II	m ³
				III	m ³
		21-40 ml	1-III	I	m ³
				II	m ³
				III	m ³
		41-60 ml	1-III	I	m ³
				II	m ³
				III	m ³
		61-80 ml	1-III	I	m ³
				II	m ³
				III	m ³
		81-100 ml	1-III	I	m ³
				II	m ³
				III	m ³
		- kur distanca është mbi 100 ml, për çdo grup prej 20 ml, sipas kategorisë së terrenit, pagesa do të rritet:		I	
				II	
				III	
		- Shtylla miniere dhe të ngjashme, në distancë mesatare të ponderuar:			

3	2-3.3	deri 20 ml	1-III	I	m ³
				II	m ³
				III	m ³
		21-40 ml	1-III	I	m ³
				II	m ³
				III	m ³
		41-60 ml	1-III	I	m ³
				II	m ³
				III	m ³
		61-80 ml	1-III	I	m ³
				II	m ³
				III	m ³
		81-100 ml	1-III	I	m ³
				II	m ³
				III	m ³
		- kur distanca është mbi 100 ml, për çdo grup prej 20 ml, sipas kategorisë së terrenit, pagesa do të rritet:		I	
				II	
				III	
4	2-3.4	- Shtylla të shkurtëra dhe të ngjashme, të stivosura me lartësi 100 cm, në distancë mesatare të ponderuar:			
		deri 20 ml	1-II	I, II, III	m ³
		21-40 ml	1-II	I, II, III	m ³
		41-60 ml	1-II	I, II, III	m ³
		61-80 ml	1-II	I, II, III	m ³
		81-100 ml	1-II	I, II, III	m ³
		- kur distanca është mbi 100 ml, për çdo grup prej 20 ml, pagesa do të rritet:		I, II, III	
5	2-3.5	- Lëndë për voza, parket, bishta veglash e të tjera të ngjashme, të ngritura 10 cm mbi sipërfaqen e tokës, të stivosura me lartësi 100 cm, në distancë mesatare të ponderuar:			
		deri 20 ml	1-III	I, II, III	mst
		21-40 ml	1-III	I, II, III	mst
		41-60 ml	1-III	I, II, III	mst
		61-80 ml	1-III	I, II, III	mst
		81-100 ml	1-III	I, II, III	mst
		- kur distanca është mbi 100 ml, për çdo grup prej 20 ml, pagesa do të rritet:			

6	2-3.6	- Dru zjarri e të tjera të ngashme, të stivosura pa boshllëqe e devijime, me lartësi 110 cm, në distancë mesatare të ponderuar:			
		deri 20 ml	1-III	I, II, III	mst
		21-40 ml	1-III	I, II, III	mst
		41-60 ml	1-III	I, II, III	mst
		61-80 ml	1-III	I, II, III	mst
		81-100 ml	1-III	I, II, III	mst
		- kur distanca është mbi 100 ml, për çdo grup prej 20 ml, pagesa do të rritet:			
		B. Transport me krahë e vegla dore, i asortimenteve nga drurët e llojeve halorë (pishë, bredh, etj), ku përshihen operacionet: - rrokullisje, tërheqje ose rrëshqitje dhe sistemimi në vendet e caktuara, në një distancë deri 20 ml nga ana e rrugës auto:			
7	2-3.7	- Trupa të ndryshëm, në distancë mesatare të ponderuar:			
		deri 20 ml	1-III	I	m ³
				II	m ³
				III	m ³
		21-40 ml	1-III	I	m ³
				II	m ³
				III	m ³
		41-60 ml	1-III	I	m ³
				II	m ³
				III	m ³
		61-80 ml	1-III	I	m ³
				II	m ³
				III	m ³
		81-100 ml	1-III	I	m ³
				II	m ³
				III	m ³
		- kur distanca është mbi 100 ml, për çdo grup prej 20 ml, sipas kategorisë së terrenit, pagesa do të rritet:		I	
				II	
				III	
		- Lëndë ndërtimi, në distancë mesatare të ponderuar:			
		deri 20 ml	1-III	I	m ³
				II	m ³
				III	m ³

8	2-3.8	21-40 ml	1-III	I	m ³
				II	m ³
				III	m ³
		41-60 ml	1-III	I	m ³
				II	m ³
				III	m ³
		61-80 ml	1-III	I	m ³
				II	m ³
				III	m ³
		81-100 ml	1-III	I	m ³
				II	m ³
				III	m ³
		- kur distanca është mbi 100 ml, për çdo grup prej 20 ml, sipas kategorisë së terrenit, pagesa do të rritet:		I	
				II	
				III	
9	2-3.9	- Shtylla elektrike, telefonike dhe pilota, në distancë mesatare të ponderuar:			
		deri 20 ml	1-III	I	m ³
				II	m ³
				III	m ³
		21-40 ml	1-III	I	m ³
				II	m ³
				III	m ³
		41-60 ml	1-III	I	m ³
				II	m ³
				III	m ³
		61-80 ml	1-III	I	m ³
				II	m ³
				III	m ³
		81-100 ml	1-III	I	m ³
				II	m ³
				III	m ³
		- kur distanca është mbi 100 ml, për çdo grup prej 20 ml, sipas kategorisë së terrenit, pagesa do të rritet:		I	
				II	
				III	
		- Shtylla miniere, lëndë letre dhe të ngjashme, në distancë mesatare të ponderuar:			
		deri 20 ml	1-III	I	m ³
				II	m ³
				III	m ³

10	2-3.10	21-40 ml	1-III	I	m ³
				II	m ³
				III	m ³
		41-60 ml	1-III	I	m ³
				II	m ³
				III	m ³
		61-80 ml	1-III	I	m ³
				II	m ³
				III	m ³
		81-100 ml	1-III	I	m ³
				II	m ³
				III	m ³
		- kur distanca është mbi 100 ml, për çdo grup prej 20 ml, sipas kategorisë së terrenit, pagesa do të rritet:		I	
		- Për transportin e shtyllave të shkurtëra dhe të tjerave të ngjashme, të stivosura me lartësi 100 cm, të zbatohen normat, pagat dhe kohët për njësi të asortimenteve të ngjashëm të llojeve fletorë, sipas distancave mesatare të ponderuara		II	
		- Për transportin e druve të zjarrit e të tjerave të ngjashme, të stivosura pa boshllëqe e devijime, me lartësi 110 cm, të zbatohen normat, pagat dhe kohët për njësi të asortimenteve të ngjashëm të llojeve fletorë, sipas distancave mesatare të ponderuara		III	
		Shënime:			
		1. Në se transporti i druve të zjarrit dhe asortimenteve të tjerë do të bëhet me saja ose slita, normat e kohës dhe çmimet për njësi të shumëzohen me koeficientin 0.9			
		2. Normat e punës për transportin me krahë të lëndës së ndërtimit deri tek drutë e zjarrit, janë të vlefshme për transportin me drejtim nga lart-poshtë ngastrës. Në se transporti do të bëhet me drejtim nga poshtë-lart, normat respektive të kohës dhe çmimet për njësi të shumëzohen me koeficientin 1.5			

Nr. ren.	Nr. manuali t	Operacioni i punës dhe standardet	Nr. i punët.- Kateg e pages se vendit të punës	Njësia e matjes	Norma
----------	------------------	-----------------------------------	--	--------------------	-------

		A. Transport me traktorë me zinxhirë, me tërheqje për tokë, gjysmë zvarritje ose mbartje në platformë, i trupave dhe pilotave, të llojeve fletorë dhe halorë, ku përshihen operacionet: - formimi dhe lidhja e ngarkesës, transporti deri në vendin e caktuar, zgjidhja e ngarkesës dhe sistemimi i saj konform rregullave të përcaktuara, në rrugë auto ose në një distancë deri 20 ml larg nga ana e saj:			
1	2-4.1	- Traktorë me 40, 50, 60 dhe 75 kf, në distancë mesatare të ponderuar:	1-IV+3-III		
		deri 25 ml		m ³	52.3
		26-50 ml		m ³	42
		51-100 ml		m ³	37.8
		101-150 ml		m ³	33.7
		151-200 ml		m ³	30.7
		- kur distanca është mbi 200 ml, për çdo grup prej 50 ml, pagesa do të rritet:			
2	2-4.2	- Traktorë me 80 dhe 100 kf, në distancë mesatare të ponderuar:	1-IV, 3-III		
		deri 50 ml		m ³	43.5
		51-100 ml		m ³	41.5
		101-150 ml		m ³	39.6
		151-200 ml		m ³	38
		- kur distanca është mbi 200 ml, për çdo grup prej 50 ml, pagesa do të rritet:			
		<u>Shënim:</u>			
		- Për të gjitha mënyrat e mesipërme, kur transporti bëhet me stacione ndërmjetëse, sepse rruga e lëvizjes së traktorit ka shprehje për shkak të terrenit, distanca e transportit llogaritet së bashku (në total), ndërsa normat e kohës dhe pagat për njësi të shumëzohen me koeficientin 1.4, për çdo stacion.			

		B. Transport (tërheqje), i trupave dhe pilotave të llojeve fletorë dhe halorë, në drejtimin nga poshtë-lart, ku përshihen operacionet: - shtrirja me krahë e kavos sipas distancës, formimi dhe lidhja e ngarkesës, tërheqja deri tek traktori, çvendosja e tij deri në vendin e magazinimit, zgjidhja dhe sistemimi i saj konform rregullave të përcaktuara, në rrugë auto ose në një distancë deri 20 ml larg nga ana e saj si dhe çvendosja e vetë traktorit në pikat e tjera të tërheqjes (gjatë rrugës auto)			
3	2-4.3	- Traktorë vetngarkues dhe traktorë të paisur me arganello, deri 60 kf, në një distancë mesatare të ponderuar:	1-IV, 3-III		
		deri 25 ml		m ³	45
		26-50 ml		m ³	38
		51-100 ml		m ³	31
		101-150 ml		m ³	24
		151-200 ml		m ³	18
		- kur transporti bëhet me stacione ndërmjetëse, për çdo stacion, paga dhe koha për njësi (sipas distancës), të shumëzohen me koeficientin 1.2, vetm për sasinë e lëndës që kalon në stacionin/stacionet ndërmjetëse			
		<u>Shënim:</u>			
		- Për transportin e të gjithë asortimentev të tjerë normat e kohës dhe çmimet per njësi të trupave dhe pilotave, shumëzohen me koeficientin 1.2			
		C. Transport me teleferikë tradicionale (stacionerë), i trupave dhe pilotave të llojeve halorë, me drejtim nga lart-poshtë, ku përshihen operacionet: - shtrirja e litarit tërheqës majtas ose djathtas projeksionit horizontal të litarit mbajtës, deri në një distancë 50 ml, formimi dhe lidhja e ngarkesës, tërheqja dhe transportimi i saj deri në vendin e shkarkimit, zgjidhja dhe sistemimi deri në 20 ml distancë reale, sipas kushteve të terrenit dhe rregullave të përcaktuara			
		- Teleferikë me 20-40 kf, në distancë mesatare të ponderuar:	1-IV, 3-III		

4	2-4.4	201-400 ml		m ³	23
		401-600 ml		m ³	20.2
		601-800 ml		m ³	17.2
		801-1000 ml		m ³	15
		- kur distanca është mbi 1000 ml, për çdo grup prej 200 ml, pagesa do të rritet:			
		D. Transport me teleferikë të lëvizëshëm (jo stacionerë), i trupave dhe pilotave të llojeve halorë, me drejtim nga lart-poshtë, ku përshihen operacionet: - shtrirja e litarit tërheqës majtas ose djathtas projekcionit horizontal të litarit mbajtës, deri në një distancë 30 ml, formimi dhe lidhja e ngarkesës, tërheqja dhe transportimi i saj deri në vendin e shkarkimit, zgjidhja dhe sistemimi deri në 20 ml distancë reale, sipas kushteve të terrenit dhe rregullave të përcaktuara			
5	2-4.5	- Teleferikë me 25-40 kf, në distancë mesatare të ponderuar:	1-IV, 3-III		
		deri 200 ml		m ³	27.8
		201-400 ml		m ³	22.7
		401-600 ml		m ³	18.4
		- kur distanca është mbi 600 ml, për çdo grup prej 200 ml, pagesa do të rritet:			
		<u>Shënime:</u>			
		1. Për transportin e trupave dhe pilotave të llojeve fletorë, normat e kohës dhe pagat për njësi, për distancën respektive, të shumëzohen me koeficientin 1.1			
		2. Për transportin e të gjithë llojeve të asortimenteve të tjerë halorë, normat e kohës dhe pagat për njësi, sipas distancave konkrete, të shumëzohen me koeficientin 1.2, ndërsa për llojet fletorë, normat e kohës dhe pagat për njësi, më parë të shumëzohen me koeficientin 1.1 dhe pastaj me koeficientin 1.2			
		3. Për transportin në drejtimin nga poshtë-lart të të gjithë llojeve të asortimenteve, normat e kohës dhe pagat për njësi, të shumëzohen me koeficientin 1.2			

6	2-4.6	E. Transport me motoorgano, me tërheqje për tokë i trupave dhe pilotave të llojeve fletorë e halorë, me drejtim nga poshtë-lart, ku përshihen operacionet: - vendosja e motoorganos, shtrirja me krahë e litarit tërheqës sipas distancës, formimi i ngarkesës, lidhja dhe shoqërimi i saj gjatë tërheqjes deri në vendin e shkarkimit, zgjidhja dhe sistemimi deri në 20 ml distancë reale, sipas kushteve të terrenit dhe rregullave të përcaktuara, në distancë të mesatare ponderuar:	1-IV+2-III		
		deri 25 ml		m ³	30
		26-50 ml		m ³	26
		51-100 ml		m ³	22
		101-150 ml		m ³	18
		151-200 ml		m ³	16
7	2-4.7	F. Transport me motoorgano, gjysmë ajror (mbi një litar mbajtës të ngritur nga toka, ku materiali nuk është tërësisht i varur, por pjesa e fundit takon në tokë) i trupave dhe pilotave të llojeve fletorë e halorë, me drejtim nga poshtë-lart, ku përshihen operacionet: - formimi i ngarkesës, lidhja, tërheqja dhe sistemimi i saj në vendin e depozitimit, deri në 20 ml distancë reale, sipas kushteve të terrenit dhe rregullave të përcaktuara, në distancë mesatare të ponderuar:	1-IV+2-III		
		deri 25 ml		m ³	40
		26-50 ml		m ³	35
		51-100 ml		m ³	30
		101-150 ml		m ³	25
		151-200 ml		m ³	20
		201-250 ml		m ³	16
		251-300 ml		m ³	13.5
		301-350 ml		m ³	11
		351-400 ml		m ³	9.5
		Shënim:			
		1. Për transportin e asortimentve të tjerë, normat e kohës dhe pagat për njësi, të shumëzohen me koeficientin 1.2			

5. OPERACIONE TE NDRYSHME

Nr. ren.	Nr. manuali t	Operacioni i punës dhe standardet	Nr. i punët.- Kateg. Pages se vendit të punës	Njësia e matjes	Norma
STIVIM ME KRAHE					
1	2-5.1	- Stivim mbi 2 rradhë i trupave halorë në pikat e grumbullimit dhe qendrat tranzite, duke i afruar në distancë reale:			
		deri 20 ml	1-III	m3	40
		21-30 ml	1-III	m3	31
		31-40 ml	1-III	m3	22
		41-50 ml	1-III	m3	13
2	2-5.2	- Stivim mbi 2 rradhë i trupave halorë, paralelisht me rrugën auto, në pikat e dorëzimit në pyll (në anë rrugës)	1-III	m3	20
		- për trupat e ahut, pagat për njësi dhe koha për njësi shumëzohen me koeficientin 1.2			
3	2-5.3	- Stivim mbi 2 rradhë i lëndës së ndërtimit, pilotave, shtyllave gjithëfarësh e të ngjashme, të llojeve halorë, në pikat e grumbullimit dhe qendrat tranzite, në distancë reale:			
		deri 20 ml	1-III	m3	35
		21-30 ml	1-III	m3	27
		31-40 ml	1-III	m3	19
		41-50 ml	1-III	m3	11
		- për lëndë gjithëfarësh të llojeve fletorë, normat e kohës dhe pagat të shumëzohen me koeficientin 1.1			
4	2-5.4	- Stivimi i druve të zjarrit, lëndës për voza e parket, vegla bujqësore, shtylla të shkurtëra e të ngjashme, të fiksuara me hunj dhe të vendosura në vijë të drejtë, në qendrat tranzite ose vendet e shitjes, duke përfshirë edhe afrimin e tyre nga vendi i shkarkimit deri në stivë, në distancë prej 10 ml.	1-III	mst	33
		- kur shkarkimi i asortimenteve të mësipërm është bërë rifuxho, për stivimin e tyre të shumëzohet me koeficientin 1.3 norma e kohës dhe paga për njësi e stivimit të zakonshëm			
NGARKIM ME KRAHE					

5	2-5.5	- Ngarkimi i trupave halorë, me gjatësi 3-6 m, kur janë të sistemuar dhe stivuar paralelisht me rrugën auto, duke përfshirë afrimin e tyre në distancë reale deri 20 ml:			
		a. në skela të përgatitura	1-III	m3	11.4
		b. pa skela	1-III	m3	8
6	2-5.6	- Ngarkimi i trupave halorë, me gjatësi 3-6 m, kur janë të sistemuar dhe stivuar perpendikularisht me rrugën auto, duke përfshirë kthimin dhe afrimin e tyre në distancë reale deri 20 ml:			
		a. në skela të përgatitura	1-III	m3	8.5
		b. pa skela	1-III	m3	7
7	2-5.7	- Ngarkimi i trupave fletorë, me gjatësi 3-6 m, kur janë të sistemuar dhe stivuar paralelisht me rrugë auto, duke përfshirë afrimin e tyre në distancë reale deri 20 ml:			
		a. në skela të përgatitura	1-III	m3	10.6
		b. pa skela	1-III	m3	7.2
8	2-5.8	- Ngarkimi i trupave fletorë, me gjatësi 3-6 m, kur janë të sistemuar dhe stivuar perpendikularisht me rrugë auto, duke përfshirë kthimin dhe afrimin e tyre në distancë reale deri 20 ml:			
		a. në skela të përgatitura	1-III	m3	8.3
		b. pa skela	1-III	m3	6.5
9	2-5.9	- Ngarkim lënde gjithëfarëshe në automjete, kur është e sistemuar dhe e stivuar paralelisht me rrugën auto, duke përfshirë afrimin e saj në distancë reale deri 20 ml:			
		a. në skela të përgatitura	1-III	m3	11
		b. pa skela	1-III	m3	8.5
10	2-5.10	- Ngarkim lënde gjithëfarëshe në automjet, kur është e sistemuar dhe stivuar perpendikularisht me rrugë auto, duke përfshirë kthimin dhe afrimin e tyre në distancë reale deri 20 ml:			
		a. në skela të përgatitura	1-III	m3	7.2
		b. pa skela	1-III	m3	6
11	2-5.11	- Ngarkimi i shtyllave të minierës dhe të ngjashme në automjet, duke përfshirë kthimin dhe afrimin në distancë reale, deri 20 ml	1-II	m3	9.5

12	2-5.12	- Ngarkimi i shtyllave të shkurtëra të minierës, hunjve të vitikulturës dhe të ngjashme në automjet, duke përfshirë kthimin dhe afrimin në distancë reale, deri 20 ml	1-II	m3	14
13	2-5.13	- Ngarkimi i degëve të vozave, bishtave të veglave bujqësore të gatëshme dhe të ngjashme në automjet, duke përfshirë dhe afrimin në distancë reale, deri 10 ml	1-II	mst	14
14	2-5.14	- Ngarkimi i druve të zjarrit, bishtave të veglave bujqësore gjysmë të gatëshme, hunjve për perime etj, në automjet, duke përfshirë dhe afrimin në distancë reale, deri 10 ml	1-II	mst	18
		Shënime:			
		1. Për ngarkimin e asortimenteve drusore në qendrat tranzite dhe pikat e grumbullimit, normat e kohës dhe pagat për njësi të më sipërme, të shumëzohen me koeficientin 0.85.			
		2. Për ngarkimin e asortimenteve të rrumbullakët (trupa, lëndë etj) të grumbulluar në pikat e shkarkimit të teleferikëve, por që ndodhen në distancë mbi 20 ml, të zbatohen normat e transportit me krahë, për afrimin e tyre.			
		3. Për ngarkimin e druve të zjarrit, degëve të vozave dhe të ngjashme, të grumbulluara në pikat e shkarkimit të teleferikëve, por që ndodhen në distancë mbi 10 ml, të zbatohen normat e transportit me krahë, për afrimin e tyre.			
15	2-5.15	- Ngarkimi i qymyrit të drurit dhe eshkës në automjet, duke përfshirë mbushjen dhe qepjen e thasëve si dhe peshimin e transportimin e tyre, deri në një distancë reale prej 20 ml.	1-III	kv	20
		- kur ngarkimi i qymyrit të drurit dhe eshkës bëhet rifuxho, norma e kohës dhe paga për njësi të shumëzohen me koeficientin 0.5.			
SHKARKIMI ME KRAHE					
16	2-5.16	- Shkarkimi i trupave dhe pilotave nga automjeti, me hedhje, duke përfshirë edhe largimin e tyre në një distancë reale prej 10 ml.	1-III	m3	70

17	2-5.17	- Shkarkimi i shtyllave të minierës e të ngjashme nga automjeti, me hedhje, duke përfshirë edhe largimin e tyre në një distancë reale prej 10 ml.	1-III	m3	50
18	2-5.18	- Shkarkimi i shtyllave të shkurtëra, degëve të vozave, bishtave të veglave bujqësore, druve të zjarrit e të ngashme nga automjeti, me hedhje, duke përfshirë edhe largimin e tyre në një distancë reale prej 10 ml.	1-III	mst	55
19	2-5.19	- Shkarkimi i qymyrit të drurit dhe eshkës nga automjeti, me mbajtje në shpinë ose rrëshqitje me dërrasë, ku përfshihen peshimi, zbrazja ose mbushja e thasëve dhe largimi deri 20 ml.	1-III	kv	50
NGARKIMI DHE STIVIMI ME AUTOVINXH, ME TONAZH 2.5 - 5.0 TON					
20	2-5.20	- Ngarkim dhe grumbullim trupa halorë dhe fletorë, me gjatësi 3-6 ml, me zgjatje maksimale të kavos, në vendet ku hyn vinçi, në pikat e dorëzimit në pyll.			
		a. ngarkim në automjet	1-IV, 2-III	m3	45
		b. grumbullim në vende të përshtatshme dhe përgatitja e tyre për ngarkim	1-IV, 2-III	m3	80
21	2-5.21	- Ngarkimi i trupave halorë dhe fletorë, me gjatësi 3-6 ml, me zgjatje maksimale të kavos, në pikat e grumbullimit dhe qendrat tranzite.	1-IV, 2-III	m3	55
		- kur ngarkohen trupa me gjatësi nën 3 ml, normat e kohës dhe pagat për njësi të shumëzohen me koeficientin 1.1.			
		- për ngarkimin e lëndës së ndërtimit dhe shtyllave gjithëfarëshe, normat e kohës dhe pagat për njësi të shumëzohen me koeficientin 1.15.			
22	2-5.22	- Stivimi i trupave dhe pilotave halorë dhe fletorë, me zgjatje maksimale të kavos, në pikat e grumbullimit dhe qendrat tranzite.	1-IV, 2-III	m3	115
TE TJERA					
23	2-5.23	- Nxjerrje me krahe trupa gjithëfarësh, afrim, kthim në distancë reale 20 ml, sistemimi paralelisht me rrugën, përgatitja e tyre për ngarkim, në raste të veçantë dhe kur kjo nuk është përfshirë në distancat e operacioneve të tjerë	1-III	m3	18

		- për asortimentet e tjerë, norma e kohës dhe paga për njësi të shumëzohen me koeficientin 1.3			
24	2-5.24	- Seleksionimi i druve të zjarrit, degevë të vozave, shtyllave të shkurtëra e te ngjashme, gjatë stivimit në qendrat tranzite, pikat e grumbullimit apo vendmagazinat në rrugë auto, të porsashkarkuara nga automjeti apo të nxjerra nga pylli, duke përfshirë edhe largimin e tyre me krahë deri në distancën 20. ml.	1-I	mst	15
25	2-5.25	- Grumbullim shkarpash në dengje, me diametër 30-40 cm dhe gjatësi 200-300 cm, duke i lëvizur dëngjet në distancë deri 20 ml.	1-III	mst	20
26	2-5.26	- Pastrimi i ngastrave pyjore, kur shmytezimi kryhet për herë të parë, nga kalbëzimet, tharrjet e rrëzuara për tokë ose në këmbë, të krijuara nga natyra, për llojet fletorë dhe halorë, i ndarë sipas dendësisë (vetëm për sipërfaqen e pastruar)			
			1-II	m2	300
			1-II	m2	900
27	2-5.27	- Pastrimi i ngastrave pyjore, kur shmytezimi kryhet për herë të dytë dhe të tretë, nga kalbëzimet, tharrjet e rrëzuara për tokë ose në këmbë, të krijuara nga natyra, për llojet fletorë dhe halorë, i ndarë sipas dendësisë (vetëm për sipërfaqen e pastruar)			
			1-II	m2	600
			1-II	m2	1800
28	2-5.28	- Pastrimi me lopatë i dëborës, rreth trungjeve që do të asortohen, kur batohen pas rrëzimit.	1-II	m3	20
29	2-5.29	- Ndërtim skele për ngarkimin me krahë të asortimenteve në automjet, duke përfshirë prodhimin dhe afrimin e materialit të nevojshëm deri në distancën reale prej 50 ml.	1-III	m2	5
		- kur skela ndërtohet me material të gatshëm, norma e kohës dhe paga për njësi të shumëzohen me koeficientin 0.7			

Nr. ren.	Nr. manuali t	Operacioni i punës dhe standardet	Nr. i punët.- Kateg. Pages se vendit të punës	Koha e punës (orë)
A. MONTIMI I TELEFERIKEVE				
1	2-6.1	- Studimi i terrenit dhe piketimi i trasesë, me gjatësi: a. deri 500 ml		16

		b. 501-1000 ml	1-IV+3-III	24
		c. mbi 1000 ml		32
2	2-6.2	- Hapja dhe pastrimi i trasesë, me gjërësi 4-6 m dhe me gjatësi:		
		a. deri 500 ml	1-IV+3-III	24
		b. 501-1000 ml		32
		c. mbi 1000 ml		40
3	2-6.3	- Transporti me automjet i të gjithë materialeve të nevojshëm deri në vendin ku do të bëhet instalimi i ri.		
		- për teleferikë tradicionale	1-IV+3-III	32
		- për teleferik me stacion motorik të lëvizshëm		24
		- për zbritësa të thjeshtë		16
4	2-6.4	- Vendosja në këmbaleca e tamburos së litarit tërheqës, grasatimi i tij dhe i të gjithë litarëve të tjerë që do të përdoren për instalim, për linjë me gjatësi:		
		a. deri 1000 ml	1-IV+3-III	
		- litar me Ø 22-24 mm		16
		- litar me Ø 18-20 mm		12
		- litar me Ø 14-16 mm		8
		b. mbi 1000 ml		
		- litar me Ø 22-24 mm		24
		- litar me Ø 18-20 mm		20
		- litar me Ø 14-16 mm		16
5	2-6.5	- Transportimi i motorit në stacionin e sipërm, (kur transporti do të bëhet nga lart-poshtë) duke shtrirë njëkohësisht edhe litarin tërheqës si dhe instalimi i tij në vendin e punës, në distancë nga rruga: auto:		
		a. deri 500 ml	1-IV+3-III	32
		b. 501-1000 ml		48
		c. mbi 1000 ml		64
6	2-6.6	- Vendosja e motorit (të teleferikut të palëvizshëm) ose stacionit motorik (të teleferikut të lëvizshëm) në rrugë auto ose në një distancë deri 50 m mbi rrugë auto (kur transporti do të bëhet nga poshtë-lart)	1-IV+3-III	8
7	2-6.7	- Vendosja në këmbaleca e tamburos së litarit mbajtës, vaisja dhe shtrirja e tij gjatë trasesë, nga poshtë-lart, me ndihmën e motorit të teleferikut, deri në vendin e ankorimit të sipërm, në distancë:		
		a. deri 500 ml	1-IV+3-III	32
		b. 501-1000 ml		48

		c. mbi 1000 ml		64
8	2-6.8	- Tërheqja me krahë e litarit tërheqës nga lart poshtë, kalimi në karukull në stacionin e poshtëm, rikthimi i tij me krahë deri në stacionin e sipërm, lidhja me fillimin e litarit mbajtës (tamburua e të cilit është vendosur paraprakisht mbi këmbaleca) dhe shtrirja e këtij të fundit me ndihmën e motorit të teleferikut ose stacionit motorik, deri në vendin e ankorimit të poshtëm, në distancë:		
		a. deri 500 ml	1-IV+3-III	32
		b. 501-1000 ml		48
		c. mbi 1000 ml		64
9	2-6.9	- Ndërtimi i kavaletës, vendosja e karukullave, suportit, ngritja e tij së bashku me litarin mbajtës të teleferikut, lidhja e litarit të suportit dhe e litarëve tirandues:		
		a. natyrale (tip portal) me lartësi deri 10 m	1-IV+3-III	48
		b. e kombinuar (natyrale-artificiale) me lartësi deri 10 m		64
		c. artificiale me lartësi deri 7 m		32
		Shënim: Për kavaleta me lartësi mbi 10 m, normat e kohës të shumëzohen me koeficientin 1.2		
10	2-6.10	- Ankorimi i litarit mbajtës në mënyrë të palëvizshme, në një nga stacionet e ankorimit, lidhja e polispaseve në stacionin tjetër, vendosja e vagonetës mbi litarin mbajtës dhe e aparatit të fiksimit (për teleferikët që e disponojnë këtë paisje).	1-IV+3-III	24
11	2-6.11	- Tendosja e litarit mbajtës, me ndihmën e motorit, stacionit motorik ose të një mjeti tërheqës dhe lidhja e tij, për distancën		
		a. deri 500 ml	1-IV+3-III	
		- litar me Ø 22-24 mm		24
		- litar me Ø 18-20 mm		20
		- litar me Ø 14-16 mm		16
		b. 501-1000 ml		
		- litar me Ø 22-24 mm		32
		- litar me Ø 18-20 mm		28
		- litar me Ø 14-16 mm		24
		c. mbi 1000 ml		
		- litar me Ø 22-24 mm		36
		- litar me Ø 18-20 mm		32
		- litar me Ø 14-16 mm		28

12	2-6.12	- Instalimi i linjës telefonike, (për teleferikë që nuk janë të paisur me sistem radio), për distancën		
		a. deri 500 ml	1-IV+3-III	8
		b. 501-1000 ml		16
		c. mbi 1000 ml		20
13	2-6.13	- Prova me ngarkesë dhe riparimi i mangësive	1-IV+3-III	32
		Shënim:		
		1. Për ndërtimin e bazamentit (me dimensione 6 x 2 x 1 m, tip "T"), të përdoren normat e ndërtimit Manuali 1, ndërsa për prodhimin, transportin dhe vendosjen e trupit në gropë, të përdoren normat e shfrytëzimit të pyjeve, sipas llojit dhe distancës, Manuali 2.		
		2. Për ndërtimin e barakës (me dimensione 3.5 x 3.5 x 2 m) të përdoren normat e ndërtimit		
B. ÇMONTIMI I TELEFERIKEVE				
14	2-6.14	- Çmontimi i kavaletës dhe heqja e paisjeve të saj	1-IV+3-III	6
15	2-6.15	- Zberthimi i polispasëve dhe çankorimi i litarit mbajtës	1-IV+3-III	8
16	2-6.16	- Zbritja e motorit nga vendi i instalimit drejt vendit të transportit në rrugën auto, kur ndodhet larg saj, në distancën:		
		a. deri 50 ml	1-IV+3-III	6
		b. 51-1000 ml		32
		c. mbi 1000 ml		48
17	2-6.17	- Grumbullimi në rrugën auto, i të gjitha pjesëve dhe paisjeve të teleferikut	1-IV+3-III	16
18	2-6.18	- Grasetimi i të gjithë llojeve të litarëve para transportimit të tyre	1-IV+3-III	8
19	2-6.19	- Mbledhja e litarit mbajtës në tamburo, të vendosur mbi këmbaleca, me ndihmën e motorit, kur tërheqja e tij bëhet:		
		a. nga lart-poshtë	1-IV+3-III	32
		b. nga poshtë-lart		64
C. MONTIMI I ZBRITESIT TE THJESHTE, ME GJATESI LINJE DERI 500 ml				
20	2-6.20	- Studimi i terrenit, ku do të instalohet zbritësi dhe piketimi i trasesë	1-IV+3-III	16
21	2-6.21	- Transporti i të gjithë materialeve të nevojshëm deri në vendin ku do të bëhet instalimi.	1-IV+3-III	16

22	2-6.22	- Vendosja në këmbaleca e tamburos së litarit mbajtës dhe shtrirja e tij gjatë trasesë, deri në vendin e ankorimit të fundit, kur tërhiqet:		
		a. nga lart-poshtë	1-IV+3-III	32
		b. nga poshtë-lart		64
23	2-6.23	- Ankorimi i litarit mbajtës nga njëra anë dhe vendosja e polispasëve nga ana tjetër	1-IV+3-III	16
24	2-6.24	- Tensionimi i litarit mbajtës me ndihmën e aparatit "Tirfor"	1-IV+3-III	16
D. ÇMONTIMI I ZBRITESIT TE THJESHTE, ME GJATESI LINJE DERI 500 ml				
27	2-6.25	- Zbërthimi i polispasëve dhe çankorimi i litarit mbajtës	1-IV+3-III	8
28	2-6.26	- Grumbullimi në rrugën auto, i të gjitha pjesëve dhe paisjeve të zbritësit	1-IV+3-III	16
29	2-6.27	- Grasatimi i të gjithë llojeve të litarëve para transportimit të tyre	1-IV+3-III	8
30	2-6.28	- Mbledhja e litarit mbajtës në tamburo, të vendosur mbi këmbaleca, me tërheqje me krahë nga lart-poshtë	1-IV+3-III	32
E. MONTIMI I MOTOORGANOS PER TRANSPORT GJYSMAJROR				
31	2-6.29	- Vendosja e motoorganos në një distancë deri 50 ml mbi rrugë auto	1-IV+2-III	8
32	2-6.30	- Tërheqja me krahë e litarit tërheqës nga lart-poshtë, kalimi në karukull në stacionin e poshtëm, rikthimi i tij me krahë deri në stacionin e sipërm dhe lidhja me fillimin e litarit mbajtës	1-IV+2-III	12
33	2-6.31	- Vendosja në këmbaleca e tamburos së litarit mbajtës dhe shtrirja e tij gjatë trasesë, me ndihmën e motoorganos, deri në vendin e ankorimit të poshtëm	1-IV+2-III	4

34	2-6.32	- Ankorimi i litarit mbajtës në stacionin e poshtëm, vendosja e polispasit në stacionin e sipërm, vendosja e vagonetës mbi litarin mbajtës, tensionimi me ndihmën e motoorganos dhe fiksimi i litarit mbajtës	1-IV+2-III	12
F. ÇMONTIMI I MOTOORGANOS PER TRANSPORT GJYSMAJROR				
35	2-6.33	- Zbërthimi i polispasëve dhe çankorimi i litarit mbajtës	1-IV+2-III	4
36	2-6.34	- Grumbullimi në rrugën auto, i të gjitha pjesëve dhe paisjeve të motoorganos	1-IV+2-III	4
37	2-6.35	- Grasatimi i të gjithë llojeve të litarëve para transportimit të tyre	1-IV+2-III	8
38	2-6.36	- Mbledhja e litarit mbajtës në tamburo, të vendosur mbi këmbaleca, me tërheqje me ndihmën e motoorganos nga poshtë-lart	1-IV+2-III	8

Lidhja nr.3

Paga e kategorisë së parë	Koeficientët e indeksimit të pagave (kundrejt pagës të kategorisë së parë), për kategorinë		
	e dytë	të tretë	të katërt
Sipas vendimit përkatës të Qeverisë, për pagën minimale mujore në shkallë vendi	1,12	1,25	1,40

